

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	งานจ้างเหมาบริการติดตั้งเดินท่อพร้อมเครื่องปรับอากาศ และงานตกแต่งภายในอื่น ๆ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๗,๔๑๗,๖๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗,๔๑๗,๖๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี)	
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้ ๕.๑ บริษัท ที.เค.9 จำกัด (สำนักงานใหญ่) ๕.๒ บริษัท มหาวารีมาศ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ๕.๓ บริษัท เอส.ดับเบิ้ลยู.ซี ครีเอชั่น จำกัด	
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย	
๖.๑ นายสุทธิชาติ อำนวยรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กสร.
๖.๒ นางสาวจันทร์เพ็ญ ชะโกทอง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กสร.
๖.๓ นายสุรเดช อินทร์ภิรมย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กสร.

รายละเอียดการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
งานเข้าเดินที่พร้อมเครื่องปรับอากาศรวมตกแต่งภายใน

งานจ้างเหมาบริการติดตั้งเดินที่พร้อมเครื่องปรับอากาศ และงานตกแต่งภายในอื่น ๆ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๗,๔๑๗,๖๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดในการดำเนินการที่มี ขนาด จำนวน และรายการ จำแนกตามพื้นที่ในการติดตั้ง ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
๑	ค่าขนส่งอุปกรณ์ทั้งหมด	๑ งาน		-
๒	เดินที่โค้งหลังคาใส ขนาด ๑๒.๐๐ x ๖๒.๐๐ ม. เสา ๔.๐๐ ม.	๗๔๔.๐๐ ตร.ม.	๕๕๐.๐๐	๔๐๙,๒๐๐.๐๐
๓	ผ้าพลาสติกใส ปิดส่วนครึ่งวงกลม (หน้า - หลัง)	๒ ผืน		-
๔	ผ้าพลาสติกใสปิดล้อม ๔ ด้าน (ตัดใหม่) (เว้นระยะ ๖.๐๐ ม. แล้วค้อยล้อมผ้าใบใส)	๖๓๖.๔๐ ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๒๒๒,๗๔๐.๐๐
๕	ประตูบานเลื่อนไฟฟ้า (ทำกรอบเหล็กสำหรับยึด ประตูบานเลื่อนไฟฟ้า)	๑ ชุด	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
๖	ไม้พื้น ยกสูง ๖.๐๐ ซม.	๗๔๔.๐๐ ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๓๗๒,๐๐๐.๐๐
๗	พรมสี่เหลี่ยม (มือ ๑)	๗๔๔.๐๐ ตร.ม.	๑๓๐.๐๐	๙๖,๗๒๐.๐๐
๘	เดินที่โค้งหลังคาใส ขนาด ๑๐.๐๐ x ๖๒.๐๐ ม. เสา ๔.๐๐ ม.	๖๒๐.๐๐ ตร.ม.	๕๕๐.๐๐	๓๔๑,๐๐๐.๐๐
๙	ผ้าพลาสติกใส ปิดส่วนครึ่งวงกลม (หน้า - หลัง)	๒ ผืน		-
๑๐	ผ้าพลาสติกใสปิดล้อม ๔ ด้าน (ตัดใหม่)	๖๑๙.๒๐ ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๒๑๖,๗๒๐.๐๐
๑๑	ผ้าใบทึบสีขาว ขนาด ๑๐.๐๐ x ๔.๐๐ ม. ปิดด้านทางเชื่อม	๔๐.๐๐ ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐
๑๒	ประตูบานเลื่อนไฟฟ้า (ทำกรอบเหล็กสำหรับยึด ประตูบานเลื่อนไฟฟ้า)	๑ ชุด	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๓	ประตูบานสวิงคู่ (ประตูฉุกเฉิน)	๒ ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๔	ไม้พื้น ยกสูง ๖.๐๐ ซม.	๖๒๐.๐๐ ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๕	พรมสี่เหลี่ยม (มือ ๑)	๖๒๐.๐๐ ตร.ม.	๑๓๐.๐๐	๘๐,๖๐๐.๐๐
๑๖	เดินที่โค้งหลังคาใส ขนาด ๘.๐๐ x ๑๔.๐๐ ม. เสา ๔.๐๐ ม. (เดินที่ทางเชื่อม)	๑๑๒.๐๐ ตร.ม.	๕๕๐.๐๐	๖๑,๖๐๐.๐๐
๑๗	รางน้ำ ขนาด ๒.๖๐ ม. หัวท้าย ๑.๒๐ ม.	๑ ผืน	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๑๘	ไม้พื้น ยกสูง ๖.๐๐ ซม.	๑๑๒.๐๐ ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐
๑๙	พรมสี่เหลี่ยม (มือ ๑)	๑๑๒.๐๐ ตร.ม.	๑๓๐.๐๐	๑๔,๕๖๐.๐๐
๒๐	เดินที่โค้งหลังคาใส ขนาด ๑๐.๐๐ x ๒๖.๐๐ ม. เสา ๔.๐๐ ม.	๒๖๐.๐๐ ตร.ม.	๕๕๐.๐๐	๑๔๓,๐๐๐.๐๐
๒๑	ผ้าพลาสติกใส ปิดส่วนครึ่งวงกลม (หน้า - หลัง)	๒ ผืน		-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
๒๒	ผ้าพลาสติกใส ปิดล้อม ๓ ด้าน (ตัดใหม่) (ด้าน ๔๐.๐๐ ม. ๒ ด้าน , ด้าน ๑๖.๐๐ ม. ๑ ด้าน)	๔๑๒.๘๐ ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๑๔๔,๔๘๐.๐๐
๒๓	ประตูบานสวิงคู่ (ประตูฉลุเงิน)	๑ ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๔	ไม้พื้น ยกสูง ๖.๐๐ ซม.	๒๖๐.๐๐ ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๕	พรมสี่เหลี่ยมผืนผ้า (มือ ๑)	๒๖๐.๐๐ ตร.ม.	๑๓๐.๐๐	๓๓,๘๐๐.๐๐
๒๖	ชุดรางน้ำพิเศษ ขนาด ๒๖.๐๐ ม. จำนวน ๑ ผืน และขนาด ๖.๐๐ ม. จำนวน ๒ ผืน พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการทำรางน้ำ	๑ ชุด	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐
๒๗	เดินที่โค้งหลังคาใส ขนาด ๔.๐๐ x ๖.๐๐ ม. เสา ๔.๐๐ ม. (จำนวน ๒ หลัง)	๑๐๘.๐๐ ตร.ม.	๖๕๐.๐๐	๗๐,๒๐๐.๐๐
** ลำดับที่ ๑๖ - ๒๗ เป็นเดินที่ที่อยู่ในชุดเดียวกัน **				
๒๘	ไม้พื้น ยกสูง ๖.๐๐ ซม. (ปูพื้นที่ขนาด ๑.๒๒ x ๒๖.๐๐ ม.)	๓๑.๗๒ ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๑๕,๘๖๐.๐๐
๒๙	พรมสี่เหลี่ยมผืนผ้า (มือ๑) (ปูพื้นที่ ขนาด ๑.๒๒ x ๒๖.๐๐ ม.)	๓๑.๗๒ ตร.ม.	๑๓๐.๐๐	๔,๑๒๑.๐๐
๓๐	เดินที่โค้งหลังคาใส ขนาด ๔.๐๐ x ๖.๒๐ ม. เสา ๓.๐๐ ม.	๒๔๘.๐๐ ตร.ม.	๕๕๐.๐๐	๑๓๖,๔๐๐.๐๐
๓๑	รางน้ำ ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	๑ ผืน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๓๒	ผ้าพลาสติกใส ปิดส่วนครึ่งวงกลม (หน้า - หลัง)	๒ ผืน		-
๓๓	ผ้าพลาสติกใส ปิดล้อม ๔ ด้าน (ตัดใหม่)	๔๓๕.๖๐ ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๑๕๒,๔๖๐.๐๐
๓๔	ไม้พื้น ยกสูง ๖.๐๐ ซม.	๒๔๘.๐๐ ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๑๒๔,๐๐๐.๐๐
๓๕	พรมสี่เหลี่ยมผืนผ้า (มือ ๑)	๒๔๘.๐๐ ตร.ม.	๑๓๐.๐๐	๓๒,๒๔๐.๐๐
๓๖	เดินที่โค้งหลังคาใส ขนาด ๑๐.๐๐ x ๑๐.๐๐ ม. เสา ๔.๐๐ ม.	๑๐๐.๐๐ ตร.ม.	๕๕๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐
๓๗	ผ้าพลาสติกใส ปิดส่วนครึ่งวงกลม (หน้า - หลัง)	๒ ผืน		-
๓๘	ผ้าพลาสติกใส ปิดล้อม ๔ ด้าน (ตัดใหม่)	๑๗๒.๐๐ ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๖๐,๒๐๐.๐๐
๓๙	ไม้พื้น ยกสูง ๖.๐๐ ซม.	๑๐๐.๐๐ ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
๔๐	พรมสี่เหลี่ยมผืนผ้า (มือ ๑)	๑๐๐.๐๐ ตร.ม.	๑๓๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐
๔๑	ประตูบานสวิงคู่	๒ ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๔๒	ช่องดูดอากาศ (ห้องครัว) จำนวน ๑๐ ชุด	๑ งาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๓	เดินที่โค้งหลังคาใส ขนาด ๔.๐๐ x ๗.๒๐ ม. เสากลม ๔.๐๐ ม. (อุโมงค์ทางเชื่อมตึกไทยคู่ฟ้ากับ ตึกสันติไมตรี)	๒๘๘.๐๐ ตร.ม.	๖๕๐.๐๐	๑๘๗,๒๐๐.๐๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
๔๔	ประตูผ้าพลาสติกใส ขนาด ๑.๓๐ x ๒.๒๐ ม. (เป็นประตูฉุกเฉินที่อยู่ในอาคาร แต่ต้องติดตีนตุ๊กแก เพื่อเวลาเข้า - ออก เวลามีเหตุฉุกเฉิน)	๑ ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๔๕	ผ้าระบายตกแต่งภายในเดินท์ตามแบบ (ผ้าสีขาว)	๑ งาน	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๖	ระบบไฟฟ้าแสงจันทร์แสงสว่าง ๓๖ ดวง พร้อมปลั๊กเต้าเสียบ ๓๐ เต้า	๑ งาน	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
๔๗	เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตลอด ๓ วัน	๑ งาน		-
จุดเดินท์กองทหารเกียรติยศ (ริมกำแพงด้านถนนนครปฐมหรือประตู ๑)				
๔๘	เดินท์โค้งสีขาว ขนาด ๕.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม. เสาสูง ๓.๐๐ ม. (ตั้งติดกันด้าน ๕.๐๐ ม.)	๔ หลัง	๒,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๔๙	ผ้ารองน้ำ ยาว ๕.๐๐ ม.	๓ ผืน	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
๕๐	ผ้าใบทึบสีขาว ปิดล้อม ๔ ด้าน (ผ้าล้อมแบบมีช่องหน้าต่าง)	๓๔๙.๘๐ ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๖๙,๙๖๐.๐๐
๕๑	กันผ้าใบทึบสีขาว ระหว่างเดินท์หลัง/ต่อ โดยให้ เหลือช่องทางเดินระหว่างเดินท์ ๒.๐๐ ม.	๓ ผืน	๒,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๕๒	ไม้พื้น ยกสูง ๖.๐๐ ซม.	๒๔๐.๐๐ ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๕๓	ไฟแสงจันทร์ (หลังละ ๑ ดวง)	๔ ดวง	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๕๔	ประตูบานสวิงคู่ (หลังละ ๑ ชุด)	๔ ชุด	๗,๕๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
จุดเดินท์นักดนตรีและนักแสดง (ด้านข้างตึกสันติไมตรีหลังใน)				
๕๕	เดินท์โค้งสีขาว ขนาด ๕.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม. เสาสูง ๓.๐๐ ม. (ตั้งติดกันด้าน ๕.๐๐ ม.)	๒ หลัง	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๕๖	ผ้ารองน้ำ ยาว ๕.๐๐ ม.	๑ ผืน	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๕๗	ผ้าใบทึบสีขาว ปิดล้อม ๔ ด้าน (ผ้าล้อมแบบมีช่องหน้าต่าง)	๑๙๑.๔๐ ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๓๘,๒๘๐.๐๐
๕๘	ไม้พื้น ยกสูง ๖.๐๐ ซม.	๑๒๐.๐๐ ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๕๙	พรมสีเทา (มือ ๑)	๑๒๐.๐๐ ตร.ม.	๑๓๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐
๖๐	ประตูบานสวิงคู่	๒ ชุด	๗,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๖๑	ไฟนีออน (หลังละ ๘ ดวง)	๑๖ ดวง	๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐
จุดเดินท์รับประทานอาหาร (อาคาร ๔๔)				
๖๒	เดินท์โค้งสีขาว ขนาด ๕.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม. เสาสูง ๓.๐๐ ม. (ตั้งติดกันด้าน ๕.๐๐ ม.)	๓ หลัง	๒,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
๖๓	ผ้ารองน้ำ ยาว ๕.๐๐ ม.	๒ ผืน	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๖๔	ผ้าใบทึบสีขาว ปิดล้อม ๔ ด้าน	๒๗๐.๖๐ ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๔๐,๕๙๐.๐๐
๖๕	ประตูบานสวิงคู่	๒ ชุด	๗,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
๖๖	ไฟแสงจันทร์ (หลังละ ๑ ดวง)	๓ ดวง	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
จุดเต็นท์ประกอบอาหาร (อาคาร ๔๑)				
๖๗	เต็นท์โค้งสีขาว ขนาด ๕.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม. เสาสูง ๓.๐๐ ม.	๑ หลัง	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๖๘	ไฟนีออน	๘ ดวง	๒๐๐.๖๘๑	๑,๖๐๕.๔๕
งานระบบปรับอากาศ				
๖๙	ค่าขนส่งอุปกรณ์ทั้งหมด	๑ งาน		-
๗๐	เครื่องปรับอากาศขนาด ๘๐๐ ตัน (แอร์ตั้งพื้น + แอร์ท่อลม) จะติดตั้งภายในเต็นท์ ที่มี ขนาดแตกต่างกัน ดังนี้ - เต็นท์ขนาด ๑๒.๐๐ x ๖๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ หลัง - เต็นท์ขนาด ๑๐.๐๐ x ๖๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ หลัง - เต็นท์ขนาด ๘.๐๐ x ๑๔.๐๐ ม. จำนวน ๑ หลัง - เต็นท์ขนาด ๑๐.๐๐ x ๒๖.๐๐ ม. จำนวน ๑ หลัง - เต็นท์ขนาด ๙.๐๐ x ๖.๐๐ ม. จำนวน ๒ หลัง - เต็นท์ขนาด ๔.๐๐ x ๖๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ หลัง - เต็นท์ขนาด ๑๐.๐๐ x ๑๐.๐๐ ม. ๑ หลัง (แอร์ ๑ ตัวใช้ไฟขนาด ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส)	๑ งาน	๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐
๗๑	ค่าสายเมนเครื่องปรับอากาศ ระยะไม่เกิน ๓๐.๐๐ ม.	๑ งาน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๗๒	ฉากบังคอล์ยร้อนเครื่องปรับอากาศ ยาว ๑๑๘.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. - ๒.๐๐ ม.	๑ งาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
จุดเต็นท์กองทหารเกียรติยศ (ริมกำแพงด้านถนนนครปฐมหรือประตู ๑)				
๗๓	เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๐ ตัน	๔ ตัว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
๗๔	ค่าสายเมนเครื่องปรับอากาศ ระยะ ๒๐๐.๐๐ ม.	๑ งาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
จุดเต็นท์นักดนตรีและนักแสดง (ด้านข้างตึกสันติไมตรีหลังใน)				
๗๕	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๐ ตัน	๒ ตัว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๗๖	ค่าสายเมนเครื่องปรับอากาศ ระยะไม่เกิน ๓๐.๐๐ ม.	๑ งาน	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
จุดเต็นท์รับประทานอาหาร (อาคาร ๔๔)				
๗๗	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๐ ตัน	๓ ตัว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๗๘	ค่าสายเมนเครื่องปรับอากาศ ระยะไม่เกิน ๓๐.๐๐ ม.	๑ งาน	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน				๖,๙๓๒,๓๓๖.๕๕
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๔๘๕,๒๖๓.๕๕
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๗,๔๑๗,๖๐๐.๐๐

(เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

/หมายเหตุ...

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฏราคาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนดราคาจากรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ และราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด จึงใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย และใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)