



ประกาศสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบภาพภายในตึกสันติไมตรี จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบภาพภายในตึกสันติไมตรี
จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการ
ประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๒๓,๙๖๗.๒๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท
ยี่สิบสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

ระบบภาพภายในตึกสันติไมตรี	จำนวน	๑	ระบบ
พร้อมติดตั้ง			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วง
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักเลขานุการนายก
รัฐมนตรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลิขิตรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข็นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารลิขิตรือความคุ้มกันเช่นว่าดังนี้

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือจากผู้นำเข้าที่ถูกต้องภายในประเทศไทย และมีผลงานประ耒ทเดียวกันกับงานที่ประมวลราคาซึ่งในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต้องเป็นผลงานต่อหนึ่งสัญญาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน ที่กรรม เชื้อถือและมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานนั้น ๆ หรือเอกสารคู่สัญญาของหน่วยงานนั้น ๆ มาแสดงและเป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังกล่าว

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำรายการเปรียบเทียบข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบภาคภูมิในตึกสันติไมตรี โดยใช้ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดทางเทคนิคตามข้อ ๑๓ เปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑๓. ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดทางเทคนิค

ลำดับ	ข้อกำหนดทางเทคนิค ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ข้อกำหนดทางเทคนิค ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ

๑๔. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สว.) ให้ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๕. หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีจะซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามาไม่เกิน ๓ ราย

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประมวลราคาซึ่งฯ ให้พิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น

๑๖. หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีจะจัดซื้อจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
..... ระหว่างเวลา น. ถึง น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://spm.thaigov.go.th> หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๔-๔๐๐๐ ต่อ ๔๔๕๑-๒,๔๔๓๐ ในวันและ
เวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวดวงสุดา ศรียิ่งค์)

รองเลขานุการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยังวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อระบบภาพภายในตึกสันติไมตรี จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง

ตามประกาศ สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี

ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตัวยังวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ระบบภาพภายในตึกสันติไมตรี	จำนวน	๑	ระบบ
พร้อมติดตั้ง			

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยังวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังบัน្តี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บញ្ជី
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชี้คร่าว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุผล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือจากผู้นำเข้าที่ถูกต้อง ภายใต้กฎหมายไทย และมีผลงานประ耒าดเดียวกันกับงานที่ประมวลราคาซึ่งในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต้องเป็นผลงานต่อหนึ่งสัญญาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน ที่กรมเชื่อถือและมีเอกสารรับรองจากหน่วยงาน นั้น ๆ หรือเอกสารคู่สัญญาของหน่วยงานนั้น ๆ มาแสดงและเป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๓ ปี นับถึง วันที่ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ สำนักเลขานุการรัฐมนตรี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังกล่าว

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำรายการเปรียบเทียบข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบภาครัฐ ในตึกสันติเมตรี โดยใช้ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดทางเทคนิคตามข้อ ๒.๑๓ เปรียบเทียบรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๒.๑๓ ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดทางเทคนิค

ลำดับ	ข้อกำหนดทางเทคนิค ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ข้อกำหนดทางเทคนิค ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ

๒.๑๔ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาร์กับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคนละบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(ก) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จำต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมหุ้นมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(ข) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

(ค) สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก

ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แบบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสดงเป็นลายมือ โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๑.๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นกิจการร่วมค้า

(ก) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้

รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

(ข) สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ร่วมค้ารายได้รายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๑.๒) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ ๓.๖ (๑)

(๑.๑) ดำเนินการซื้อและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้างหรือ ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่ไม่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้ายื่น ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าได้

(๒) แคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาใบทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(๕) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๕.๑) สำเนาหนังสือรับรองผลงาน และสำเนาสัญญาที่กำหนดไว้ในข้อ ๒.๑๑

พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕.๒) ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดทางเทคนิค ตามข้อ ๒.๓๓

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้อง แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราค้าได้เพียงครั้งเดียวและ ราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ ตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักเลขานุการรัฐมนตรี กรุงเทพฯ

ราคาก็จะส่งจะต้องส่งก่อนกำหนดยืนยันไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันส่งของราคาก็โดยภายในกำหนดยืนยัน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาก็ต้นได้ส่งไว้ และจะถอนการเสนอราคาก็ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งก่อนกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบภายนอกในตึกสันติเมตร จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ไปพร้อมการเสนอราคาก็ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวที่นี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคดตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประ拯救จะขอตั้งฉบับแคดตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคาก็ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก็ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาก็ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก็แล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาก็โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาก็ในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคาก็แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาก็แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่ใช่ผู้เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเงินจะต้องเป็นราคากลางที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราคាដ้วยวิธีจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒๘๑,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือdraftที่ธนาคารเชื่อมสัมภาระ ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือdraftที่นับชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายและระเบียบ นโยบาย กำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือdraftที่ธนาคารสัมภาระ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาก็ต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่าง

เวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าของผู้เข้าร่วมค้าหลักดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าของผู้เข้าร่วมค้าทุกรายเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรม จะคืนให้ยืนยันเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ กรม ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่น ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญา หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนโดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาก่อนเลือกหอโนนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาก่อนเลือกหอโนนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อนเลือกหอโนนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาก่อนเลือกหอโนนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาก่อนเลือกหอโนนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาก่อนเลือกหอโนนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรม มีสิทธิ ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้วิชั่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่งร่าคาได้ หรือราคานี้เสนอหั้งหมวดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และให้อีกว่าการตัดสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายได้ ไม่ได้รวมทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่มีอาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายได้ จากรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญางามอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นๆในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ กรมจะซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ให้พิจารณาจากเอกสารสำเนาใบซื้อที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ กรมจะจัดซื้อจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังกล่าว

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขายพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแนบท้ายการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรมภายใน ๑๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมยืดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือdraftนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำการสัญญา หรือก่อนวันนี้ไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๗) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๗)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ช่วยการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของให้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรม ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราอัตรายละ ๐.๒๐ ของมูลค่าตามสัญญา

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ช่วยการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบสิ่งของ ทั้งนี้ ผู้ขายต้องสามารถมาให้บริการซ่อมแซม แก้ไขหรือบำรุงรักษาระบบภายนอกในตึกสันติไมตรี เมื่อเกิดปัญหาหลังจากได้รับแจ้งภายใน ๒๕ ชั่วโมง นับถัดจากที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง หากไม่จัดการซ่อมแซมแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว กรมมีสิทธิ์ ที่จะกระทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นทำการนั้นแทน โดยผู้ขายต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นแทนกรม

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก
เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสันทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ำก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทึ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ได้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
จัดซื้อระบบภาพภายในตึกสันติไมตรี จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง

1. ความเป็นมา

สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับจัดซื้อระบบภาพภายในตึกสันติไมตรี จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง เป็นเงินงบประมาณ 5,824,000.- บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อติดตั้งใช้งานทดแทนของเดิมที่มีสภาพชำรุดตามอายุการใช้งานนาน


2. วัตถุประสงค์

เพื่อติดตั้งระบบภาพภายในตึกสันติไมตรี จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ให้มีความพร้อม ทันสมัย และความเหมาะสมสมต่อการใช้งาน

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ช่วงคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกเรียกไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศ ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/ 3.9 ไม่เป็นผู้...

A series of handwritten signatures and initials in black ink, likely representing the signatures of the entities listed in the previous section.

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารและความคุ้มกันเข่นไว้แล้วนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือจากผู้นำเข้าที่ถูกต้องภายในประเทศไทย และมีผลงานประगทเดียวกันกับงานที่ประมวลราคาซื้อในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต้องเป็นผลงานต่อหนึ่งสัญญาและเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือนำวิงานเอกชนที่กรมเชื่อถือและมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานนั้นๆ หรือเอกสารคู่สัญญาของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดง และเป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีของส่วนสือที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง ตั้งกล่าว

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำรายการเปรียบเทียบข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบภาคภัยในตึกสันติไมตรี โดยใช้ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดทางเทคนิคตามข้อ 3.13 เปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

3.13 ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดทางเทคนิค

ลำดับ	ข้อกำหนดทางเทคนิค ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ข้อกำหนดทางเทคนิค ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ

3.14 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สว.) ให้ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา

3.15 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคากำลังต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคากำลังต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย

กรณี การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประมวลราคาซื้อ ให้พิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น

3.16 หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราคากำลังต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีจะจัดซื้อจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังกล่าว

→ ① พ.ร.บ. ๑๒๕๖ ๘๒ ม.๙ ①

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดซื้อระบบภาพภายในตึกสันติไมตรี จำนวน 1 ระบบ
พร้อมติดตั้ง (ตามเอกสารแนบท้าย)

5. ระยะเวลาการดำเนินการส่งมอบพัสดุ

- 5.1 กำหนดระยะเวลาดำเนินการส่งมอบงานพร้อมติดตั้ง ภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้ง
จากวันลงนามในสัญญา
- 5.2 ยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน

6. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ 5,824,000.- บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- พิจารณาคัดเลือข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา และพิจารณาหาราคารวม

✓ ๑๒๕/๒๔๙ ๘๒. ๗๖-๘

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
จัดซื้อระบบภาพภายในตึกสันติไมตรี จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง

ความต้องการทั่วไป

ดำเนินการติดตั้งระบบสัญญาณภาพ และจัดการกับระบบสัญญาณภาพเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโซนบุปผาณ์การประชุม ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมาหากินรองรับการใช้งาน (ปี พ.ศ. 2546) จึงต้องติดตั้งระบบภาพที่มีคุณภาพสูง มีความทันสมัย และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายการอุปกรณ์และจำนวนมีดังต่อไปนี้

1. กล้องถ่ายวิดีโอ ชนิดหมุน ส่าย ชูม	จำนวน 15 กล้อง
2. เครื่องควบคุมกล้องถ่ายวิดีโอ	จำนวน 3 เครื่อง
3. เครื่องสลับสัญญาณภาพ	จำนวน 1 เครื่อง
4. จอモนิเตอร์	จำนวน 3 จอ
5. เครื่องแปลงสัญญาณวิดีโอ HD-SDI เป็น HDMI	จำนวน 4 เครื่อง
6. เครื่องแปลงสัญญาณวิดีโอ HDMI เป็น HD-SDI	จำนวน 4 เครื่อง
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	จำนวน 4 ชุด
8. ตู้ RACK สำหรับติดตั้งอุปกรณ์	จำนวน 3 ตู้
9. งานติดตั้งเดินท่อสาย งานรื้อถอนระบบเดิม และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	จำนวน 1 งาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. กล้องถ่ายวิดีโอ ชนิดหมุน ส่าย ชูม จำนวน 15 กล้อง
 - 1.1 กล้องสำหรับถ่ายวิดีโอด้วย Image Sensor ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2.5 นิ้ว หรือตึ่กว่า เป็น CMOS/MOS
 - 1.2 มีความละเอียดราร์ดับ 4K : 2160/29.97p, 2160/25p และรองรับความละเอียดราร์ดับ 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p, 1080/25p, 720/59.94p, 720/50p หรือตึ่กว่า
 - 1.3 ให้สามารถปรับ Gain ตั้งแต่ 0dB-48dB และแบบ Auto ได้
 - 1.4 สามารถหมุน ส่าย และชูมภาพได้ 20x (Optical Zoom) เป็นอย่างน้อย
 - 1.5 สามารถควบคุมและตั้งค่าผ่านช่องต่อ LAN (RJ-45) ได้
 - 1.6 มีช่องสัญญาณภาพหลากหลายแบบ 3G/HD-SDI, HDMI และ IP
 - 1.7 สามารถบันทึกตำแหน่งมุมกล้อง (Preset) ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตำแหน่ง
 - 1.8 มีฟังก์ชันหยุดภาพขณะเปลี่ยนมุมกล้อง
 - 1.9 สามารถหมุนส่าย ซ้าย-ขวา ได้ไม่น้อยกว่า 170 องศา

 ๐๒๔/๑๗ ๑ ๙๖๓-๑๖๗๕

- 1.10 สามารถก้ม-งอได้ ไม่น้อยกว่า +90/-20 องศา
- 1.11 ใช้งานในสภาพแสงต่ำได้ 1.6 lx ที่ 50IRE, F2.0 หรือได้ 0.7 lx ที่ 50IRE, F1.8 หรือดีกว่า
- 1.12 สามารถถ่ายภาพในทึบได้ (Night Mode)
- 1.13 สามารถรองรับการส่งสัญญาณภาพ ผ่านเครือข่ายได้
- 1.14 สามารถรองรับการจ่ายไฟผ่านสายแลนได้ (LAN Cable และ PoE+)
- 1.15 มีช่องต่อ LAN (RJ-45) และ RS-422 เพื่อรับการสั่งงานจากอุปกรณ์ควบคุมภายนอกได้
- 1.16 สามารถปรับภาพในหัวช้อ Gain, Shutter Speed และ White Balance ได้เป็นอย่างน้อย
- 1.17 รองรับโปรโตคอล IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP/RTCP, RTSP และ UPnP ได้เป็นอย่างน้อย
- 1.18 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001
- 1.19 มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากผู้นำเข้าที่ถูกต้องภายใต้กฎหมายประเทศไทย
เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย
- 1.20 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

- 2. เครื่องควบคุมกล้องถ่ายวิดีโอ** จำนวน 3 เครื่อง
- 2.1 เป็นเครื่องควบคุมกล้องถ่ายวิดีโอชนิดหมุน ส่าย ชูม
 - 2.2 สามารถควบคุมการหมุน ซ้าย-ขวา และ ขึ้น-ลง ของกล้องผ่านทางคันโยกได้
 - 2.3 สามารถควบคุมการขยายภาพและปรับระดับความชัดของภาพได้
 - 2.4 สามารถควบคุมสั่งงานกล้องผ่านทาง RS-232C หรือ RS-422 หรือ IP ได้
 - 2.5 สามารถทำการบันทึกและเรียกใช้งานตำแหน่งมุมภาพของกล้องได้
 - 2.6 สามารถควบคุมกล้องได้ไม่น้อยกว่า 5 กล้อง
 - 2.7 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้อเดียวกับกล้องถ่ายวิดีโอ ชนิดหมุน ส่าย ชูม
 - 2.8 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001
 - 2.9 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

- 3. เครื่องสลับสัญญาณภาพ** จำนวน 1 เครื่อง
- 3.1 เป็นเครื่องสลับสัญญาณภาพดิจิตอลคุณภาพสูงระดับ 4K ขนาด 1 ME
 - 3.2 สามารถทำงานได้ทั้งระบบ 4K และ HD ได้ไม่น้อยกว่า 2160/29.97p, 2160/25p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p
 - 3.3 มีช่องสัญญาณภาพขาเข้าภายในตัวเครื่องแบบ 12G-SDI/3G-SDI ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง

324

นาย พล. อ. ปัน

- 3.4 มีช่องสัญญาณภาพข้าออกภายในตัวเครื่องแบบ 12G-SDI/3G-SDI ไม่น้อยกว่า 5 ช่อง และรองรับการเพิ่มเติมได้สูงสุดรวมแล้ว 13 ช่อง
- 3.5 มีระบบ Frame Synchronizer ทุกสัญญาณขาเข้า (Input)
- 3.6 มีระบบแปลงสัญญาณแบบ Up/Down Conversion, แบบ HDR/SDR Conversion, แบบ ITU-R BT.2020/BT.709 Conversion, ระบบ Scaler และระบบปรับสี (Color Correction) ได้เป็นอย่างน้อย
- 3.7 มีฟังก์ชันแสดงภาพแบบ Multi-View ภายในตัวเครื่องได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ ที่สามารถแสดงรูปแบบการแบ่งจอภาพได้ไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ รวมทั้งแสดงซื้อ, ระดับเสียง และนาฬิกา
- 3.8 สามารถทำฟังก์ชัน Key ได้ไม่น้อยกว่า 5 Keys และสามารถทำ Chromakey, PinP ได้ไม่น้อยกว่า 2 Keys
- 3.9 สามารถทำ Effect แบบ MIX, WIPE, Cut และ DVE ได้เป็นอย่างน้อย
- 3.10 มีหน้าจอสีแบบ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 นิ้ว สามารถแสดงเมนู, ภาพวีดีโอ, Waveform และ Vector ได้เป็นอย่างน้อย
- 3.11 สามารถควบคุมกล้องแบบบริโภค (PTZ) และสามารถจดจำตำแหน่ง (Preset) และเรียกกลับมาใช้งานได้ภายหลัง (Recall) ได้
- 3.12 สามารถบันทึกภาพแบบภาพพนิช (Still) และภาพเคลื่อนไหว (Clip) ลงหน่วยความจำในเครื่อง และเรียกกลับมาใช้ร่วมกับสัญญาณ (Keys) ภายหลังได้
- 3.13 สามารถจดจำลำดับของการทำงาน (Macro Memory) และเรียกกลับมาใช้งานภายหลังได้ หรือเรียกเป็นชื่ออื่น
- 3.14 มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากผู้นำเข้าที่ถูกต้องภายในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย
- 3.15 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001
- 3.16 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

4. จอモニเตอร์ จำนวน 3 จอ
- 4.1 เป็นจอใช้สำหรับแสดงภาพ (monitor) ขนาดไม่น้อยกว่า 43 นิ้ว มีแหล่งกำเนิดแสงเป็น LED
- 4.2 ความละเอียดการแสดงผลได้สูงสุดถึงระดับ 4K (3840x2160 pixels)
- 4.3 มี Brightness ไม่น้อยกว่า 350 cd/m²
- 4.4 มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 1400 : 1
- 4.5 มี Response Time 8 ms หรือต่ำกว่า

✓ ๑๕๖๕ ๘ ปั๊ว

- 4.6 มีช่องสัญญาณเข้าแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง แบบ และ USB 2.0 หรือตึกรวม
- 4.7 มีช่องต่อแบบ LAN (RJ45)
- 4.8 มีช่องต่อ Audio In และ Audio Out มีลำโพงในตัวขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ + 10 วัตต์
- 4.9 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001
- 4.10 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

5. เครื่องแปลงสัญญาณวิดีโอ HD-SDI เป็น HDMI จำนวน 4 เครื่อง

- 5.1 สามารถแปลงสัญญาณวิดีโອนรูปแบบ HD-SDI เป็น HDMI ได้
- 5.2 มีช่องสัญญาณวิดีโอขาเข้า แบบ 3G/HD/SD-SDI พร้อม Loop Through ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 5.3 มีช่องสัญญาณวิดีโอขาออก แบบ HDMI With Embedded Audio ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 5.4 รูปแบบวิดีโอขาเข้ารองรับ 1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz),
1080i (50/59.94/60Hz), 720p (50/59.94/60Hz) ได้เป็นอย่างน้อย
- 5.5 มีกำลังไฟฟ้าด้านขาเข้า (Power Consumption) ขนาด 5V DC

6. เครื่องแปลงสัญญาณวิดีโอ HDMI เป็น HD-SDI จำนวน 4 เครื่อง

- 6.1 สามารถแปลงสัญญาณวิดีโອนรูปแบบ HDMI เป็น HD-SDI ได้
- 6.2 มีช่องสัญญาณวิดีโอขาเข้า แบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 6.3 มีช่องสัญญาณวิดีโอขาออก แบบ 3G/HD/SD-SDI With Embedded Audio ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 6.4 รูปแบบวิดีโอขาเข้ารองรับ 1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz),
1080i (50/59.94/60Hz), 720p (50/59.94/60Hz) ได้เป็นอย่างน้อย
- 6.5 มีกำลังไฟฟ้าด้านขาเข้า (Power Consumption) ขนาด 5V DC

7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 4 ชุด

- 7.1 มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- 7.2 มีช่องเชื่อมต่อแบบ 10/100/1000 (RJ-45) จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
และมี 2 SFP 100/1000 Mpps
- 7.3 สามารถทำงานในลักษณะ PoE โดยมี PoE Power ไม่น้อยกว่า 185 W PoE+
- 7.4 มีขนาดของ Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 52 Gbps
- 7.5 มี Throughput สูงสุด 38.6 Mpps
- 7.6 มีขนาดของ MAC Address Table Size ไม่น้อยกว่า 8,000 Entries
- 7.7 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
- 7.8 สามารถทำงานได้ที่สภาพแวดล้อมอุณหภูมิ 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส หรือตึกรวม
- 7.9 สามารถใช้งานกับระบบไฟฟ้าแบบ 200-240 VAC

✓ ๓๒๔ ๙ ๑๗๖ - ๒๕๔๕


- 7.10 อุปกรณ์ที่เสนอต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย UL, IEC และ EN เป็นอย่างน้อย
- 7.11 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

8. ตู้ RACK สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 3 ตู้

- 8.1 เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 6U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 26 เซนติเมตร
- 8.2 ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized Steel Sheet)
- 8.3 มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- 8.4 มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว

9. งานติดตั้งเดินท่อร้อยสาย งานรื้อถอนระบบเดิม และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน

- 9.1 ก่อนดำเนินการติดตั้งผู้ขายจะต้องสำรวจรายละเอียดของระบบภาคทุกดีมิตร จัดทำบัญชี และรื้อถอนระบบเดิมออกพร้อมนำลง และขนย้ายไปเก็บตามสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนด
- 9.2 ผู้ขายต้องส่งแบบและวิธีการติดตั้งให้ผู้ซื้อพิจารณาอนุญาตก่อนดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์
- 9.3 ผู้ขายต้องติดตั้งกล้อง พروเจกเตอร์และเครื่องปรับแสงที่มีความแข็งแรง และติดตั้งอุปกรณ์ของระบบตามจุดต่างๆ ที่กำหนด ซึ่งจุดติดตั้งอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานติดตั้งของผู้ซื้อ การติดตั้งและวัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรมตามมาตรฐานของผู้ผลิตได้กำหนดไว้ ทั้งนี้สายสัญญาณที่ใช้เชื่อมโยง ชนิด HDMI, UTP, CAT6 และสาย SDI ต้องเป็นชนิดอย่างดี และเป็นไปตามมาตรฐานของงานระบบภาพ
- 9.4 ผู้ขายต้องทำการเชื่อมโยงสัญญาณภาพของตีกสันต์ไมโครส์เข้ากับระบบกล้องวงจรปิดที่มีอยู่เดิม ของสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี จำนวนไม่น้อยกว่า 1 สัญญาณภาพ ได้เป็นอย่างดี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- 9.5 การดำเนินการติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพช่างแม่ในรายการจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่เพื่อให้งานสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้ขายต้องจัดหมายมาติดตั้งให้เรียบร้อย
- 9.6 การติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้อ้างอิงมาตรฐานจากมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ทั้งนี้ วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งต่างๆ ที่ใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐาน NEC
- 9.7 ในการดำเนินการติดตั้งระบบของผู้ขาย ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของการใช้สถานที่ ทั้งนี้ หากกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินงานและจะมีผลกระทบฯ แล้ว ผู้ขายต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
- 9.8 ผู้ขายต้องรับผิดชอบชดใช้หรือซ่อมแซมให้ดีดังเดิม ในความเสียหายทั้งที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้ขาย หรือสืบเนื่องมาจากการทำงานของผู้ขาย โดยผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

 ๓๙/ ๒๖๗/๑ ๘ ๘๘

- 9.9 หลังการจากดำเนินการติดตั้ง ผู้ขายต้องปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิม พร้อมขนย้ายเทาทัวสุด รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย
- 9.10 ผู้ขายต้องจัดให้มีการฝึกอบรม การแนะนำเทคนิคการใช้งาน และการซ่อมบำรุงรักษาระบบห้องภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี อย่างน้อย 3 ครั้ง ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบได้เป็นอย่างดี

10. การรับประกันและการซ่อมแซมบำรุงรักษา

ผู้ขายต้องมีการรับประกันหลังการขายเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี ทั้งนี้ผู้ขายต้องสามารถมาให้บริการซ่อมแซม แก้ไขหรือบำรุงรักษาระบบภาพภายในตึกสันติไมตรี เมื่อเกิดปัญหาหลังจากได้รับแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับถ้วนจากที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง หากไม่จัดการซ่อมแซมแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์ที่จะกระทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นทำการนั้นแทน โดยผู้ขายต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นแทนสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพื้นที่

(นายสุทธิชาติ อร์มาดัยพิน)
นักจัดการงานทั่วไปอำนวยการพิเศษ กสร.
๘ เมษายน 2564

(นายอนันต์ สาระเพ็ชรัตน์)
นายช่างไฟฟ้าอาชญา
สถานวิทย์โทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
๘ เมษายน 2564

(นางสาวณัชชา ขยายติวัตร)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศพส.
๙ เมษายน 2564

(นายจรัญ พระสงข์)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กสร.
๙ เมษายน 2564

(นายปริเมทัย คำพันธ์)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กสร.
๙ เมษายน 2564

(นายทวีศักดิ์ สังข์บุญมาก)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรมประชาสัมพันธ์
ช่วยราชการสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี
๙ เมษายน 2564