

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานเข้าเดินทัพพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ชั่วคราว) และงานตกแต่งภายในอื่น ๆ พร้อมรื้อถอน จำนวน ๑๒ จุด (๑๘ หลัง และเดินที่อุโมงค์ ๑๐ หลัง) ในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๑,๓๔๕,๑๓๖.๑๗ บาท
(สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เป็นเงินจำนวน ๑๑,๓๔๕,๑๓๖.๑๗ บาท
(สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย และใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ดังนี้
 - ๕.๑ บริษัท ที.เค.๙ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 - ๕.๒ บริษัท วาริธรณ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 - ๕.๓ บริษัท ไพศาลรัตน์ จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายตรี อัญชลีสังกาศ ผู้อำนวยการกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย
 - ๖.๒ นางศุภนิจ สวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กสร.
 - ๖.๓ นายธีรพงษ์ อาจหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กสร.

รายละเอียดประกอบราคาคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

งานเข้าเดินทัพพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ชั่วคราว)

และงานตกแต่งภายในอื่น ๆ พร้อมรื้อถอน จำนวน ๑๒ จุด (๑๘ หลัง และเดินทัพอุโมงค์ ๑๐ หลัง)

ในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	A เดินทัพรับรองแขกผู้มีเกียรติ (ประตูทางเข้างาน)			
๑	เดินทัพโครงสร้างหลังคาใส ขนาด ๑๒x๖๘ ม. สูง ๔ ม. (ตัดใหม่)	๘๑๖	ตร.ม.	๔๘๙,๖๐๐.๐๐
๒	ผ้าพลาสติกใส ปิดส่วนครึ่งวงกลม (หน้า-หลัง) (ตัดใหม่)	๒	ผืน	๓๐,๐๐๐.๐๐
๓	ผ้าพลาสติกใส ปิดล้อม ๔ ด้าน (ตัดใหม่) (เว้นระยะ ๖ ม. แล้วค่อยล้อมผ้าใบใส)	๗๒๐	ตร.ม.	๒๘๘,๐๐๐.๐๐
๔	ชุดประตูปานเลื่อนไฟฟ้า (ทำกรอบอลูมิเนียมสำหรับรับชุดประตู)	๑	ชุด	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
๕	ไม้พืนยกระดับสูง ๑๕ ซม.	๗๔๔	ตร.ม.	๔๔๖,๔๐๐.๐๐
๖	บันไดยกระดับสูง ๗ ซม. ๑๒x๐.๘๐ ม.	๑	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐
๗	ติดตั้งพรมสีเทา (มือ ๑)	๗๖๒	ตร.ม.	๑๓๓,๓๕๐.๐๐
	A1 เดินทัพรับรองแขกผู้มีเกียรติ (ขนานแนวรั้ว ถ.พิษณุโลก)			
๘	เดินทัพโครงสร้างหลังคาใส ขนาด ๑๐x๖๒ ม. สูง ๔ ม.	๖๒๐	หลัง	๓๗๒,๐๐๐.๐๐
๙	ผ้าพลาสติกใส ปิดส่วนครึ่งวงกลม (หน้า-หลัง)	๒	ผืน	๒๔,๐๐๐.๐๐
๑๐	ผ้าพลาสติกใส ปิดล้อมข้าง ๖๒x๙ ม.	๕๕๘	ตร.ม.	๒๒๓,๒๐๐.๐๐
๑๑	ผ้าใบทึบสีขาว ขนาด ๑๐x๔ ม. ปิดทางเชื่อม	๔๐	ตร.ม.	๑๔,๐๐๐.๐๐
๑๒	ชุดประตูปานเลื่อนไฟฟ้า(ทำกรอบอลูมิเนียมสำหรับรับชุดประตู)	๑	ชุด	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๓	ไม้พืนยกระดับสูง ๑๕ ซม.	๖๒๐	ตร.ม.	๓๗๒,๐๐๐.๐๐
๑๔	ติดตั้งพรมสีเทา (มือ ๑)	๖๒๐	ตร.ม.	๑๐๘,๕๐๐.๐๐
๑๕	ประตูปานสวิงคู่ (ประตูฉุกเฉิน)	๒	ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๖	พัดลมดูดอากาศ จำนวน ๑๐ ชุด	๑	งาน	๑๕,๐๐๐.๐๐
	A2 เดินทัพรับรองแขกผู้มีเกียรติ (แนวถนนด้านตึกสันติไมตรีหลังนอก)			
๑๗	เดินทัพโครงสร้างหลังคาใส ขนาด ๘x๑๕.๕ ม. สูง ๔ ม.	๑๒๔	ตร.ม.	๗๔,๔๐๐.๐๐
๑๘	ผ้าพลาสติกใส ปิดข้าง	๑๔๐	ตร.ม.	๕๖,๐๐๐.๐๐
๑๙	ผ้าหน้าอาคาร	๒	ผืน	๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐	ไม้พืนยกระดับสูง ๑๕ ซม.	๑๒๔	ตร.ม.	๗๔,๔๐๐.๐๐
๒๑	ติดตั้งพรมสีเทา (มือ ๑)	๑๒๔	ตร.ม.	๒๑,๗๐๐.๐๐
๒๒	เดินทัพโครงสร้างหลังคาใส ขนาด ๒๔x๑๕ ม. สูง ๔ ม.	๓๖๐	ตร.ม.	๒๓๔,๐๐๐.๐๐
๒๓	ผ้าพลาสติกใส ปิดส่วนครึ่งวงกลม (หน้า-หลัง)	๒	ผืน	๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๔	ผ้าพลาสติกใส ปิดล้อมข้าง	๒๔๓	ตร.ม.	๙๗,๒๐๐.๐๐
๒๕	ติดตั้งพรมสีเทา (มือ ๑)	๓๖๐	ตร.ม.	๖๓,๐๐๐.๐๐
๒๖	ผ้าใบปิดอาคารสันติไมตรีเชื่อมกับเดินทัพ ๒๔ ม.	๑	งาน	๓๕,๐๐๐.๐๐
๒๗	ประตูปานสวิงคู่ (ประตูฉุกเฉิน)	๑	ชุด	๒๕,๐๐๐.๐๐
๒๘	ไม้พืนยกระดับสูง ๑๕ ซม. ๑๒x๒๔ ม.	๒๘๘	ตร.ม.	๑๗๒,๘๐๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๒๙	บันไดยกระดับสูง ๑๕ ซม. ๑.๒๒x๒.๔๔ ม. (ทางออกฉุกเฉิน)	๓	ชุด	๙,๐๘๑.๐๐
๓๐	ติดตั้งรางน้ำเชื่อมอาคาร ๑๐ ม. กับ ๘ ม.	๑	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๑	ติดตั้งรางน้ำเชื่อมอาคาร ๒๔ ม. กับ ๘ ม.	๑	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐
	B เติ้นท์เตรียมอาหารสำหรับแขกผู้มีเกียรติ			
๓๒	เติ้นท์โครงสร้างหลังคาใส ขนาด ๔x๖๒ ม. สูง ๓ ม.	๒๔๘	ตร.ม.	๑๓๖,๔๐๐.๐๐
๓๓	ผ้าพลาสติกใส ปิดส่วนครึ่งวงกลม (หน้า-หลัง)	๒	ผืน	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๔	ติดตั้งพรมสีเทา (มือ ๑)	๒๔๘	ตร.ม.	๔๓,๔๐๐.๐๐
๓๕	ผ้าพลาสติกใส ปิดล้อมข้าง ๔ ด้าน	๔๖๒	ตร.ม.	๑๘๔,๘๐๐.๐๐
๓๖	ไม้พื่นยกระดับสูง ๑๕ ซม. ๔x๖๒ ม.	๒๔๘	ตร.ม.	๑๔๘,๘๐๐.๐๐
๓๗	เติ้นท์โครงสร้างหลังคาใส ขนาด ๑๐x๑๐ ม. สูง ๔ ม.	๑๐๐	ตร.ม.	๖๐,๐๐๐.๐๐
๓๘	ผ้าพลาสติกใส ปิดส่วนครึ่งวงกลม (หน้า-หลัง)	๒	ผืน	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๙	ผ้าพลาสติกใส ปิดล้อมข้าง ๔ ด้าน	๑๘๐	ตร.ม.	๗๒,๐๐๐.๐๐
๔๐	ติดตั้งพรมสีเทา (มือ ๑)	๑๐๐	ตร.ม.	๑๗,๕๐๐.๐๐
๔๑	ติดตั้งรางน้ำ เชื่อมเติ้นท์ ๑๐ ม. กับเติ้นท์ ๔ ม.	๑	งาน	๕,๐๐๐.๐๐
๔๒	ซักรอกพิเศษ ทำอุโมงค์เชื่อมกับตีกสันติไมตรี	๑	งาน	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๓	ไม้พื่นยกระดับสูง ๖ ซม.	๑๐๐	ตร.ม.	๓๐,๕๐๐.๐๐
๔๔	ประตูบานสวิงคู่ (ประตูฉุกเฉิน)	๑	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐
๔๕	ผ้าระบายตกแต่งภายในเติ้นท์ตามแบบ (ผ้าสีขาว)	๑	งาน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
	*** เติ้นท์ A A1 A2 และ B เป็นเติ้นท์ชุดเดียวกันเชื่อมต่อกัน ***			
	C เติ้นท์อุโมงค์ รับ-ส่ง เสด็จฯ และจอดรถพระที่นั่ง			
๔๖	เติ้นท์โครงสร้างหลังคาใส ขนาด ๕x๗๒ ม. สูง ๔ ม. (อุโมงค์ทางเชื่อมตีกไทยคู่ฟ้า กับ ตีกสันติไมตรี)	๓๖๐	ตร.ม.	๒๓๔,๐๐๐.๐๐
๔๗	ผ้าหน้าอาคาร	๒	ผืน	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๘	ผ้าใบซักรอกใส	๑๗	ชุด	๑๔๔,๕๐๐.๐๐
๔๙	เติ้นท์โครงสร้างหลังคาใส ๑๐x๑๘ ม. สูง ๔ ม.	๑๘๐	ตร.ม.	๑๐๘,๐๐๐.๐๐
๕๐	ผ้าหน้าอาคาร	๒	ผืน	๓๐,๐๐๐.๐๐
๕๑	ผ้าใบซักรอกใส	๙	ชุด	๗๖,๕๐๐.๐๐
๕๒	ประตูผ้าพลาสติกใส ขนาด ๑.๕๐x๒.๕๐ ม. (เป็นประตูฉุกเฉินที่อยู่ในอาคาร)	๑	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐
๕๓	ทางเชื่อมเติ้นท์ ๕x๗๒ ม. เข้าอาคาร	๑	งาน	๑๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	งานเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง			
๕๔	ระบบแอร์ปรับอากาศ ๘๐๐ ตัน - เต็นท์ ๑๒ x ๖๒ ม. ๑ หลัง - เต็นท์ ๑๐ x ๖๒ ม. ๑ หลัง - เต็นท์ ๘ x ๑๕ ม. ๑ หลัง - เต็นท์ ๒๔ x ๑๕ ม. ๑ หลัง - เต็นท์ ๔ x ๖๒ ม. ๑ หลัง - เต็นท์ ๑๐ x ๑๐ ม. ๑ หลัง (แอร์ ๑ ตัวใช้ไฟขนาด ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส)	๑	งาน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๕	ค่าสายเมนแอร์ ระยะไม่เกิน ๓๐ ม.	๑	งาน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๖	PP บอร์ดอิงค์เจ็ท ตามแบบ ๖๖ ตัว	๑	งาน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๗	ผ้าระบายตกแต่งภายในเต็นท์ตามแบบ (ผ้าสีขาว)	๑	งาน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๘	ระบบไฟฟ้าแสงจันทร์แสงสว่าง ๓๖ ดวง พร้อมปลั๊กเต้าเสียบ ๔๐ เต้า ไฟส่องเสาตกแต่ง ๓๐ ชุด ไฟเมทธรอนแสงขาว ๒๐ ชุด เสาส่องไฟ ๒ ชุด ตู้คอนโทรลประตู พร้อมตู้ควบคุมแบบกันฝน	๑	งาน	๘๕,๐๐๐.๐๐
	D เต็นท์ตรวจ ATK (ประตู ๑ แนวถนนนครปฐม)			
๕๙	เต็นท์โค้งหลังคาผ้าใบขาวทึบ ขนาด ๑๒ x ๖๐ ม. เสาสูง ๓ ม.	๗๒๐	ตร.ม.	๓๒๔,๐๐๐.๐๐
๖๐	ล้อยผ้าใบใส ๓ ด้าน ผืน ๕๔ ม.	๒๓๑	ตร.ม.	๙๒,๔๐๐.๐๐
๖๑	ผ้าหน้าอาคาร ขาวทึบ	๒	ผืน	๑๖,๐๐๐.๐๐
๖๒	ผ้าใบขาวทึบ ๑ ด้าน ผืน ๖๐ ม.	๒๑๐	ตร.ม.	๗๓,๕๐๐.๐๐
๖๓	ผ้าใบซักรอกใส่	๑๐	ชุด	๘๕,๐๐๐.๐๐
๖๔	ประตูบานสวิงคู่ ๒ ชุด	๒	ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐
๖๕	ผ้าผ้าเพดาน พร้อมโครงเหล็กยึด	๑	งาน	๗๕,๐๐๐.๐๐
๖๖	ชุดพาหิซันกันห้องตรวจ ขนาด ๑.๕๐ x ๒ ม. (แถมโต๊ะ ๑.๒๐ = ๑๐ ตัว)	๑๐	ชุด	๒๕,๐๐๐.๐๐
๖๗	ชุดพาหิซันกันห้องรอผลตรวจ ขนาด ๓ x ๓ ม.	๑	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐
๖๘	ไม้พื้นยกสูง ๖ ซม.	๓๖๐	ตร.ม.	๑๐๙,๘๐๐.๐๐
๖๙	ติดตั้งพรมสีเทา (มือ ๑)	๓๖๐	ตร.ม.	๖๓,๐๐๐.๐๐
๗๐	งานไฟแสงสว่างและปลั๊ก	๑	งาน	๕๐,๐๐๐.๐๐
๗๑	แอร์ ขนาด ๑๐ ตัน	๘	ตัว	๑๖๐,๐๐๐.๐๐
๗๒	งานผ้าระบายหน้าเต็นท์ด้าน ๑๒ ม.	๑	งาน	๕๐,๐๐๐.๐๐
๗๓	ค่าสายเมนแอร์ระยะ ๒๐๐ ม.	๑	งาน	๖๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	E เต้นท์ผู้ติดตาม (ถนนนครปฐม ถัดจากเต้นท์ตรวจ ATK)			
๗๔	เต้นท์โค้งสีขาว ขนาด ๕ x ๑๒ ม. เสาสูง ๓ ม. ติดตั้งด้าน ๕ ม.	๒	หลัง	๖,๐๐๐.๐๐
๗๕	รางน้ำยาว ๕ ม.	๑	ชุด	๕๐๐.๐๐
๗๖	ไม้พื่นยกสูง ๖ ซม.	๑๒๐	ตร.ม.	๓๖,๖๐๐.๐๐
๗๗	ไฟแสงสว่าง (หลังละ ๒ ดวง)	๔	จุด	๔,๐๐๐.๐๐
๗๘	ติดตั้งพรมสีเทา (มือ ๑)	๑๒๐	ตร.ม.	๒๑,๐๐๐.๐๐
๗๙	ปลั๊กไฟฟ้า	๔	จุด	๑,๔๐๐.๐๐
๘๐	พัดลมติดเสา	๔	ตัว	๔,๐๐๐.๐๐
๘๑	ผ้าใบชั่วคราว (สภาพดี เหมาะแก่การใช้งาน)	๑๐	ผืน	๓๐,๐๐๐.๐๐
	F เต้นท์นักดนตรีและนักแสดง			
๘๒	เต้นท์โค้งสีขาว ขนาด ๕ x ๑๒ ม. เสาสูง ๓ ม. ติดตั้งด้าน ๕ ม.	๒	หลัง	๖,๐๐๐.๐๐
๘๓	รางน้ำยาว ๕ ม.	๑	ชุด	๕๐๐.๐๐
๘๔	ผ้าใบทึบสีขาว ปิดล้อม ๔ ด้าน (ผ้าล้อมแบบมีช่องหน้าต่าง)	๑	งาน	๔๐,๖๐๐.๐๐
๘๕	มีผนังกัน โดยให้เหลือช่องทางเดินระหว่างเต้นท์ ๑ ม.	๑	งาน	๔,๐๐๐.๐๐
๘๖	ผ้าฝ้าเพดาน	๒	ผืน	๕,๐๐๐.๐๐
๘๗	ไม้พื่นยกสูง ๖ ซม.	๑๒๐	ตร.ม.	๓๖,๖๐๐.๐๐
๘๘	ไฟแสงสว่างนีออน หลังละ ๘ ดวง	๑๖	ดวง	๕,๖๐๐.๐๐
๘๙	ประตูบานสวิงคู่ (หลังละ ๑ ชุด)	๒	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐
๙๐	ติดตั้งพรมสีเทา (มือ ๑)	๑๒๐	ตร.ม.	๒๑,๐๐๐.๐๐
๙๑	ปลั๊กไฟฟ้าหลังละ ๒ จุด	๔	จุด	๑,๔๐๐.๐๐
๙๒	ระบบแอร์ปรับอากาศ ๑๐ ตัน หลังละ ๑ ตัว	๒	ตัว	๔๐,๐๐๐.๐๐
๙๓	ค่าสายเมนแอร์ระยะ ๓๐ ม.	๑	งาน	๑๐,๐๐๐.๐๐
	G เต้นท์ประกอบอาหารเจ้าหน้าที่			
๙๔	เต้นท์โค้งสีขาว ขนาด ๕ x ๑๒ ม. เสาสูง ๓ ม. ติดตั้งด้าน ๕ ม.	๑	หลัง	๓,๐๐๐.๐๐
๙๕	ไฟนีออน	๘	จุด	๒,๘๐๐.๐๐
๙๖	ผ้าใบชั่วคราว (สภาพดี เหมาะแก่การใช้งาน)	๔	ผืน	๑๒,๐๐๐.๐๐
๙๗	ลาดพระบาทพรมสีแดงสด มือ ๑ พร้อมติดตั้งล้อเลื่อน (ตามแบบ) ภายในตึกสันติไมตรี	๓๔๐	ตร.ม.	๘๖,๗๐๐.๐๐
	H เต้นท์อุโมงค์ (เต้นท์ยึดหด)			
๙๘	เต้นท์อุโมงค์ทางเดิน ความยาว ๑๐๐ ม. พร้อมไฟ	๑๐	หลัง	๒๓๐,๐๐๐.๐๐

/ลำดับ ...

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	I เติ้นท์ (กอ.ร่วมฯ)			
๙๙	เติ้นท์เซนจูรี ขนาด ๓x๓ ม. พร้อมผ้าพันเสาถึงน้ำ	๒	หลัง	๑๓,๐๐๐.๐๐
๑๐๐	แอร์ ขนาด ๒๐ ตัน + สายเมน + ท่อแอร์ (ระยะท่อแอร์และสายเมน ต่อตัว ๖๐ ม. รวมทั้งหมด ๖ ตัว หุ้มสติกเกอร์ตามแบบ พร้อมติดตั้ง + รื้อถอน)	๑	งาน	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๑	ผนังอุโมงค์อะคริลิก + พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง + เชือกกันน้ำ (พร้อมติดตั้ง รื้อถอน + แอร์ ขนาด ๒๐ ตัน หุ้ม สติกเกอร์ตามแบบ จำนวน ๑ ตัว)	๑	งาน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
	J เติ้นท์ที่จอดรถพระที่นั่ง			
๑๐๒	เติ้นท์โครงหลังคาขาวทึบ ขนาด ๖x๑๒ ม. สูง ๓ เมตร (สภาพดี เหมาะแก่การใช้งาน)	๓	หลัง	๑๖,๕๐๐.๐๐
๑๐๓	ผ้าใบจักรอกใส (สภาพดี เหมาะแก่การใช้งาน)	๑๘	ผืน	๕๔,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน				๑๐,๖๐๒,๙๓๑.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๗๔๒,๒๐๕.๑๗
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)				<u>๑๑,๓๔๕,๑๓๖.๑๗</u>

(สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์)

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฏราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ราคาจากฐานข้อมูล ราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ และราคามาตรฐาน ที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด จึงใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาดจำนวน ๓ ราย และใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)