



ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ขยายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็น
ในการใช้ในราชการต่อไป จำนวน ๘๙ รายการ

.....

ด้วย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความประสงค์จะขยายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการต่อไป จำนวน ๘๙ รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข การขยายทอดตลาด ดังนี้

๑. รายการที่จะประมูลขยายทอดตลาด

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ราคากลาง (บาท)
๑	ครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการต่อไป	๘๙	๑๓,๔๓๐.๐๐
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)			๑๓,๔๓๐.๐๐

๒. วัน เวลา สถานที่ขาย และเงื่อนไขในการประมูล

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการขยายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการต่อไป จำนวน ๘๙ รายการ ในวันพุธ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารเก็บพัสดุบ้านพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา ผู้สนใจลงชื่อเสนอราคาประมูลซื้อด้วยวาจา ดังนี้

๒.๑ ให้ผู้สนใจเข้าประมูลลงทะเบียน กรอกชื่อ - สกุล ที่อยู่ ลงในแบบฟอร์มคำขอเข้าประมูล เสนอพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านของผู้เข้าชื่อเสนอราคาประมูลซื้อ ยื่นต่อคณะกรรมการ ขยายทอดตลาด (ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. และตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการต่อไป จำนวน ๘๙ รายการ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ในวันที่ขายทอดตลาด)

๒.๒ เริ่มประมูลตั้งแต่วันที่ ๑๐.๑๕ น. เป็นต้นไป การประมูลขยายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการต่อไป จำนวน ๘๙ รายการ จะกระทำ โดยให้ผู้ที่ยื่นคำขอเข้าประมูล ประมูลราคาด้วยวาจา ผู้ที่มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่ได้กรอกแบบฟอร์มคำขอ เข้าประมูลและส่งหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ ๒.๑ แล้วเท่านั้น

/การประมูล...

การประมูลขายคณะกรรมการขายทอดตลาดจะทำการประกาศรายการครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการต่อไป จำนวน ๘๙ รายการ ที่จะทำการประมูลให้เริ่มจากราคาขายขั้นต่ำที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ และให้ผู้เข้าประมูลเสนอราคาโดยการให้ยกมือแล้วเสนอราคา การเสนอราคาต้องเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดพิจารณาเห็นว่าราคาที่เสนอซื้อสูงสุดเป็นราคาที่เหมาะสมจะขายให้ได้ คณะกรรมการฯ จะเคาะไม้พร้อมนับ ๑ นับ ๒ หากมีผู้อื่นเสนอราคาให้สูงกว่าราคาที่เสนอมาแล้วนั้น คณะกรรมการฯ จะให้มีการสู้ราคาต่อไป จนกว่าจะมีผู้ใดให้ราคาสูงกว่าราคาที่ให้สูงสุดล่าสุด และจะให้ผู้เสนอราคาสูงสุดขานรับยืนยันราคาวางไว้หรือเพิ่มอีกก่อนที่จะนับ ๓ และเคาะไม้ขายนี้

๒.๓ ผู้ประมูลซื้อได้ต้องวางเงินมัดจำค่าซื้อขาย ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่กำหนดไว้ในข้อ ๓.

๓. การชำระเงิน

๓.๑ เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดเคาะไม้ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการต่อไป จำนวน ๘๙ รายการ ให้แก่ผู้เข้าประมูลซื้อรายหนึ่งรายใด ผู้ประมูลซื้อได้ต้องชำระราคาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการต่อไป จำนวน ๘๙ รายการ ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังนี้

(๑) วางเงินมัดจำร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ประมูลซื้อได้ทันทีที่คณะกรรมการขายทอดตลาดเคาะไม้ขายให้และแจ้งว่าเป็นผู้ประมูลซื้อได้ ซึ่งกำหนดชำระตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ดังนี้

(๑.๑) ชำระผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทย

(๑.๒) นำแบบฟอร์มและเงินสดชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

ซึ่งต้องนำหลักฐานการชำระเงินมาขึ้นแสดง โดยคณะกรรมการฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

(๒) ชำระเงินค่าซื้อครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๒๕๒ รายการ ที่ประมูลซื้อได้ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๗๐ ของราคาที่ประมูลซื้อได้ภายในเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันที่ประมูลซื้อได้ โดยชำระผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทยหรือนำแบบฟอร์มและเงินสดชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนเวลาที่กำหนดข้างต้น

๓.๒ หากพ้นกำหนดเวลาชำระเงินตามที่กล่าวในข้อ ๓.๑ (๑) และ (๒) ข้างต้น ผู้ประมูลซื้อได้ไม่นำเงินมาชำระให้ครบถ้วนตามราคาที่ประมูลซื้อได้ ให้ถือเป็นการผิดนัดผิดสัญญา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะริบเงินมัดจำหรือเงินที่ผู้ซื้อได้วางไว้แล้วทั้งหมด และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการนำครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการต่อไป จำนวน ๘๙ รายการ ดังกล่าวออกขายทอดตลาดใหม่หรือขายให้แก่บุคคลอื่นก็ได้ ทั้งนี้ หากการขายทอดตลาดหรือขายให้แก่บุคคลอื่นในครั้งต่อไป ไม่คุ้มราคาที่ได้ประมูลซื้อในครั้งนี้ ผู้ประมูลซื้อเดิมต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๔. การขนย้าย

ผู้ประมูลซื้อได้จะต้องขนย้ายครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการต่อไป จำนวน ๘๙ รายการ ที่ประมูลได้ ออกไปให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้ชำระราคาครบถ้วนหากไม่ดำเนินการขนย้ายให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้น


๕. ข้อสงวนสิทธิ

๕.๑ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสงวนสิทธิที่จะถอนรายการหนึ่งรายการใดออกจากการประมูลขายได้ หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาเสนอซื้อที่ผู้เข้าประมูลเสนอสูงที่สุดนั้นยังต่ำกว่าราคากลางที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกำหนด หรือเป็นราคาที่ยังต่ำกว่าเกณฑ์ราคาที่เหมาะสม กรรมการฯ จะอนุมัติขายได้ ทั้งนี้โดยผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิโต้แย้งเรียกค่าเสียหายใดๆ จากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้

๕.๒ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสงวนสิทธิในการวางข้อกำหนดและเงื่อนไขอันชอบด้วยกฎหมายเพิ่มเติมก่อนวันประมูลขาย เพื่อให้การประมูลดำเนินไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยได้

ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลขอทราบรายละเอียดระเบียบการ และเงื่อนไขการประมูล ได้ที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒๒๘๘-๔๐๐๐ ต่อ ๔๘๒๘ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันขายทอดตลาด หรือ ดูเว็บไซต์ <http://spm.thaigov.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวนันทริยา ทวีวงศ์)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
1	พัฒนาระบายอากาศ	09-601-11-071/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
2	พัฒนาระบายอากาศ	09-601-11-072/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
3	พัฒนาระบายอากาศ	09-601-11-073/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
4	พัฒนาระบายอากาศ	09-601-11-077/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
5	พัฒนาระบายอากาศ	09-601-11-078/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
6	พัฒนาระบายอากาศ	09-601-11-079/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
7	พัฒนาระบายอากาศ	09-601-11-080/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
8	พัฒนาระบายอากาศ	09-601-11-081/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
9	พัฒนาระบายอากาศ	09-601-11-082/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
10	พัฒนาระบายอากาศ	09-601-11-083/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
11	พัฒนาระบายอากาศ	09-601-11-084/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
12	พัฒนาระบายอากาศ	09-601-11-091/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
13	พัฒนาระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง	09-601-11-096/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
14	พัฒนาระบายอากาศ	09-601-11-093/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
15	พัฒนาระบายอากาศ	09-601-11-005/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
16	พัฒนาระบายอากาศ (สวัสดีการ)	09-601-11-006/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
17	พัฒนาระบายอากาศ	09-601-11-007/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
18	พัฒนาระบายอากาศ เน้นชั้นแนล	09-601-11-008/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
19	พัฒนาระบายอากาศ - อิตาลี	09-601-11-009/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
20	พัฒนาระบายอากาศ - อิตาลี	09-601-11-017/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
21	พัฒนาระบายอากาศ - อิตาลี	09-601-11-030/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
22	พัฒนาระบายอากาศ - อิตาลี	09-601-11-036/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
23	พัฒนาระบายอากาศ - อิตาลี	09-601-11-043/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
24	พัฒนาระบายอากาศ - อิตาลี	09-601-11-113/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
25	พัฒนาระบายอากาศ - อิตาลี	09-601-11-114/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
26	พัฒนาระบายอากาศ - อิตาลี	09-601-11-044/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
27	พัฒนาระบายอากาศ - อิตาลี	09-601-11-014/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
28	พัฒนาระบายอากาศ - อิตาลี	09-601-11-016/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
29	พัฒนาระบายอากาศ 56 นิ้ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ	09-601-11-121/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
30	พัฒนาระบายอากาศ 56 นิ้ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ	09-601-11-122/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
31	พัฒนิตตเพดาน 56 นิ้ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ	09-601-11-123/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
32	พัฒนิตตเพดาน 56 นิ้ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ	09-601-11-124/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
33	พัฒนิตตเพดาน 56 นิ้ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ	09-601-11-125/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
34	พัฒนิตตเพดาน 56 นิ้ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ	09-601-11-126/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
35	พัฒนิตตเพดาน 56 นิ้ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ	09-601-11-127/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
36	พัฒนิตตเพดาน 56 นิ้ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ	09-601-11-128/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
37	พัฒนิตตเพดาน 56 นิ้ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ	09-601-11-129/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
38	พัฒนิตตเพดาน 56 นิ้ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ	09-601-11-130/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
39	พัฒนิตตเพดาน 56 นิ้ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ	09-601-11-131/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
40	พัฒนิตตเพดาน 56 นิ้ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ	09-601-11-132/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
41	เครื่องปรับอากาศ มิตซู	09-601-09-001/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
42	เครื่องปรับอากาศ มิตซู	09-601-09-002/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
43	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-013/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
44	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-022/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
45	เครื่องปรับอากาศ AEROMASTER	09-601-09-114/66	บ้านพิษณุโลก
46	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-115/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
47	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-116/66	บ้านพิษณุโลก
48	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-117/66	บ้านพิษณุโลก
49	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-118/66	บ้านพิษณุโลก
50	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-133/66	บ้านพิษณุโลก
51	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-134/66	บ้านพิษณุโลก
52	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-135/66	บ้านพิษณุโลก
53	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-136/66	บ้านพิษณุโลก
54	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-141/66	บ้านพิษณุโลก
55	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-142/66	บ้านพิษณุโลก
56	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-143/66	บ้านพิษณุโลก
57	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-148/66	บ้านพิษณุโลก
58	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-153/66	บ้านพิษณุโลก
59	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-154/66	บ้านพิษณุโลก
60	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-155/66	บ้านพิษณุโลก

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
61	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-156/66	บ้านพิษณุโลก
62	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-157/66	บ้านพิษณุโลก
63	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-158/66	บ้านพิษณุโลก
64	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-105/66	บ้านพิษณุโลก
65	เครื่องปรับอากาศ	09-601-09-161/66	บ้านพิษณุโลก
66	โทรศัพท์สำนักงาน	09-601-05-001/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
67	โทรศัพท์สำนักงาน	09-601-05-002/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
68	โทรศัพท์สำนักงาน	09-601-05-003/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
69	โทรศัพท์สำนักงาน	09-601-05-004/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
70	โทรศัพท์สำนักงาน	09-601-05-005/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
71	โทรศัพท์สำนักงาน	09-601-05-006/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
72	โทรศัพท์สำนักงาน	09-601-05-007/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
73	โทรศัพท์	09-601-05-008/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2 (เศษซาก)
74	โทรศัพท์	09-601-05-010/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2 (เศษซาก)
75	โทรศัพท์	09-601-05-011/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2 (เศษซาก)
76	โทรศัพท์สำนักงาน	09-601-01-462/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
77	ลำโพงประชุม	09-603-07-088/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
78	ลำโพงไม้	09-603-07-091/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
79	ลำโพงไม้	09-603-07-092/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
80	ลำโพงไม้	09-603-07-094/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
81	ลำโพงไม้	09-603-07-025/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
82	เครื่องฉาย EIKI	09-604-07-001/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
83	เครื่องสำรองไฟ	09-604-07-005/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
84	เครื่องทำน้ำเย็น	09-612-08-001/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
85	เครื่องผลิตโอโซน	09-601-15-002/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
86	เครื่องผลิตโอโซน	09-603-07-093/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
87	เครื่องฟอกอากาศ	09-601-10-004/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
88	เครื่องฟอกอากาศ	09-601-10-002/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2
89	ปั้มน้ำรดต้นไม้ (สีเหลือง)	09-605-01-007/66	ห้องเก็บของ ก.พ. ชั้น 2