

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เข้าเดินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๖ หลัง และติดตั้งระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ชั่วคราว) และงานตกแต่งภายในอื่นๆ พร้อมรื้อถอน ในการจัดงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ทำเนียบรัฐบาล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๒,๙๙๙,๙๕๔.๓๐ บาท
(สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘
เป็นเงินจำนวน ๑๒,๙๙๙,๙๕๔.๓๐ บาท
(สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้
 - ๕.๑ บริษัท ที.เค.9 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 - ๕.๒ บริษัท แสงสยาม 139 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 - ๕.๓ บริษัท ไพศาลรัตน์ จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางศุภนิจ สวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กสร.
 - ๖.๒ นายวัชรพล พลพิบูลย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กสร.
 - ๖.๓ นายไกรวิทย์ สุขดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) กสร.

รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เข้าเดินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๖ หลัง และติดตั้งระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ชั่วคราว)

และงานตกแต่งภายในอื่นๆ พร้อมรื้อถอน

ในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ณ ทำเนียบรัฐบาล

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
A เดินที่รับรองแขกผู้มีเกียรติ (ประตูทางเข้างาน)				
๑	เดินที่โครงสร้างหลังคาใส ขนาด ๑๒ x ๖๘ สูง ๔ ม. (ตัดใหม่)	๘๑๖	ตร.ม.	๕๑๔,๐๘๐.๐๐
๒	ผ้าพลาสติกใส ปิดส่วนครึ่งวงกลม (หน้า-หลัง) ขนาด ๑๓ x ๔ ม. (ตัดใหม่)	๒	ผืน	๔๐,๐๐๐.๐๐
๓	ผ้าพลาสติกใส ปิดล้อม ๔ ด้าน (ตัดใหม่) (เว้นระยะ ๖ ม. แล้วค่อยล้อมผ้าใบใส) ขนาด ๑๖๐ x ๔.๕๐ ม.	๗๒๐	ตร.ม.	๓๐๙,๖๐๐.๐๐
๔	ชุดประตูบานเลื่อนไฟฟ้า (ทำกรอบอลูมิเนียมสำหรับ รับชุดประตู) ขนาด ๑๒ x ๓.๙๐ ม.	๑	ชุด	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
๕	ไม้พื่นยกระดับสูง ๑๕ ซม. ขนาด ๑๒ x ๖๒ ม.	๗๔๔	ตร.ม.	๔๓๘,๙๖๐.๐๐
๖	บันไดยกระดับสูง ๗ ซม. ขนาด ๑๒ x ๐.๘๐ ม.	๑	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐
๗	พรมสีเทา มือ ๑ ขนาด ๑๒ x ๖๓.๕๐ ม.	๗๖๒	ตร.ม.	๑๒๑,๙๒๐.๐๐
A๑ เดินที่รับรองแขกผู้มีเกียรติ (ขนานแนวรั้ว ถ.พิษณุโลก)				
๘	เดินที่โครงสร้างหลังคาใส ขนาด ๑๐ x ๖๒ ม. สูง ๔ ม.	๖๒๐	ตร.ม.	๓๙๐,๖๐๐.๐๐
๙	ผ้าพลาสติกใส ปิดส่วนครึ่งวงกลม (หน้า-หลัง) ขนาด ๑๑ x ๓ ม.	๒	ผืน	๒๖,๐๐๐.๐๐
๑๐	ผ้าพลาสติกใส ปิดล้อมข้าง ขนาด ๑๒๔ x ๔.๕๐ ม.	๕๕๘	ตร.ม.	๒๓๙,๙๔๐.๐๐
๑๑	ผ้าใบทึบสีขาว ขนาด ๑๐ x ๔ ม. ปิดทางเชื่อม	๔๐	ตร.ม.	๑๕,๒๐๐.๐๐
๑๒	ชุดประตูบานเลื่อนไฟฟ้า (ทำกรอบอลูมิเนียมสำหรับ รับชุดประตู) ขนาด ๒ x ๒ ม.	๑	ชุด	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๓	ไม้พื่นยกระดับสูง ๑๕ ซม. ขนาด ๑๐ x ๖๒ ม.	๖๒๐	ตร.ม.	๓๖๕,๘๐๐.๐๐
๑๔	พรมสีเทา มือ ๑ ขนาด ๑๐ x ๖๒ ม.	๖๒๐	ตร.ม.	๙๙,๒๐๐.๐๐
๑๕	ประตูบานสวิงคู่ (ประตูฉุกเฉิน) ขนาด ๒ x ๒ ม.	๒	ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๖	พัดลมดูดอากาศ ขนาด ๑๒ นิ้ว	๑๐	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐
A๒ เดินที่รับรองแขกผู้มีเกียรติ (แนวถนนด้านตึกสันติไมตรีหลังนอก)				
๑๗	เดินที่โครงสร้างหลังคาใส ขนาด ๘ x ๑๕.๕๐ ม. สูง ๔ ม.	๑๒๔	ตร.ม.	๗๘,๑๒๐.๐๐
๑๘	ผ้าพลาสติกใส ปิดข้าง ขนาด ๓๑ x ๔.๕๒ ม.	๑๔๐	ตร.ม.	๖๐,๒๐๐.๐๐
๑๙	ผ้าหน้าอาคาร ขนาด ๙ x ๓ ม.	๒	ผืน	๒๖,๐๐๐.๐๐

/๒๐ ไม้พื่น ...

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๒๐	ไม้พื่นยกระด้างสูง ๑๕ ซม. ขนาด ๘ x ๑๕.๕๐ ม.	๑๒๔	ตร.ม.	๗๓,๑๖๐.๐๐
๒๑	พรมสีเทา มือ ๑ ขนาด ๘ x ๑๕.๕๐ ม.	๑๒๔	ตร.ม.	๑๙,๘๔๐.๐๐
๒๒	เต็นท์โครงสร้างหลังคาใส ขนาด ๒๔ x ๑๕ ม. สูง ๔ ม.	๓๖๐	ตร.ม.	๒๔๔,๘๐๐.๐๐
๒๓	ผ้าพลาสติกใส ปิดส่วนครึ่งวงกลม (หน้า-หลัง) ขนาด ๒๕ x ๘ ม.	๒	ผืน	๕๒,๐๐๐.๐๐
๒๔	ผ้าพลาสติกใส ปิดล้อมข้าง ขนาด ๕๔ x ๔.๕๐ ม.	๒๔๓	ตร.ม.	๑๐๔,๔๙๐.๐๐
๒๕	พรมสีเทา มือ ๑ ขนาด ๒๔ x ๑๕ ม.	๓๖๐	ตร.ม.	๕๗,๖๐๐.๐๐
๒๖	ผ้าใบปิดอาคารสันติไม้ตรีเชื่อมกับเต็นท์ ๒๔ ม. ขนาด ๒๘ x ๘ ม.	๒๒๔	ตร.ม.	๘๙,๖๐๐.๐๐
๒๗	ประตูบานสวิงคู่ (ประตูฉุกเฉิน) ขนาด ๒ x ๒ ม.	๑	ชุด	๒๕,๐๐๐.๐๐
๒๘	ไม้พื่นยกระด้างสูง ๑๕ ซม. ขนาด ๑๒ x ๒๔ ม.	๒๘๘	ตร.ม.	๑๖๙,๙๒๐.๐๐
๒๙	บันไดยกระด้างสูง ๑๕ ซม. ขนาด ๑.๒๒ x ๒.๔๔ ม. (ทางออกฉุกเฉิน)	๓	ชุด	๗,๕๐๐.๐๐
๓๐	รางน้ำเชื่อมอาคารระหว่าง ๑๐ ม. กับ ๘ ม. ขนาด ๑๘ x ๑ ม.	๑๘	ตร.ม.	๑๒,๖๐๐.๐๐
๓๑	รางน้ำเชื่อมอาคารระหว่าง ๒๔ ม. กับ ๘ ม. ขนาด ๑๖ x ๑ ม.	๑๖	ตร.ม.	๑๑,๒๐๐.๐๐
๓๒	เทปขาว-แดง (แสดงจุดต่างระดับ) หน้ากว้าง ๒ นิ้ว ๘ x ๕๐ ม.	๔๐๐	ม.	๙,๐๐๐.๐๐
๓๓	กล่องไฟแสดงทางออกฉุกเฉิน ขนาด ๒๐ x ๔๐ ซม.	๓	กล่อง	๙,๐๐๐.๐๐
๓๔	ผ้าระบายตกแต่งภายในเต็นท์ตามแบบ (ผ้าสีขาว) (A , A๑ , A๒)	๔,๐๐๐	ตร.ม.	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
B เต็นท์เตรียมอาหารสำหรับแขกผู้มีเกียรติ				
๓๕	เต็นท์โครงสร้างหลังคาใส ขนาด ๔ x ๖๒ ม. สูง ๓ ม.	๒๔๘	ตร.ม.	๑๔๓,๘๔๐.๐๐
๓๖	ผ้าพลาสติกใส ปิดส่วนครึ่งวงกลม (หน้า-หลัง) ขนาด ๕ x ๒ ม.	๒	ผืน	๑๑,๐๐๐.๐๐
๓๗	พรมสีเทา มือ ๑ ขนาด ๔ x ๖๒ ม.	๒๔๘	ตร.ม.	๓๙,๖๘๐.๐๐
๓๘	ผ้าพลาสติกใส ปิดล้อมข้าง ๔ ด้าน ขนาด ๑๓๒ x ๓.๕๐ ม.	๔๖๒	ตร.ม.	๑๙๘,๖๖๐.๐๐
๓๙	ไม้พื่นยกระด้างสูง ๑๕ ซม. ขนาด ๔ x ๖๒ ม.	๒๔๘	ตร.ม.	๑๔๖,๓๒๐.๐๐
๔๐	เต็นท์โครงสร้างหลังคาใส ขนาด ๑๐ x ๑๐ ม. สูง ๔ ม.	๑๐๐	ตร.ม.	๖๓,๐๐๐.๐๐
๔๑	ผ้าพลาสติกใส ปิดส่วนครึ่งวงกลม (หน้า-หลัง) ขนาด ๑๑ x ๓ ม.	๒	ผืน	๒๖,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๔๒	ผ้าพลาสติกใส ปิดล้อมข้าง ๔ ด้าน ขนาด ๔๐ x ๔.๕๐ ม.	๑๘๐	ตร.ม.	๗๗,๔๐๐.๐๐
๔๓	พรมสีเทา มือ ๑ ขนาด ๑๐ x ๑๐ ม.	๑๐๐	ตร.ม.	๑๖,๐๐๐.๐๐
๔๔	รางน้ำ เชื่อม ๑๐ ม. กับ ๔ ม. ขนาด ๔ x ๑๐ ม.	๔๐	ตร.ม.	๑๖,๐๐๐.๐๐
๔๕	ซักรอกพิเศษ ทำอุโมงค์เชื่อมกับตีกสันติเมตร ขนาด ๖ x ๑๐ ม.	๖๐	ตร.ม.	๒๔,๐๐๐.๐๐
๔๖	ไม้พื่นยกระดับสูง ๖ ซม. ขนาด ๑๐ x ๑๐ ม.	๑๐๐	ตร.ม.	๒๗,๐๐๐.๐๐
๔๗	ประตูปานสวิงคู่ (ประตูฉุกเฉิน) ขนาด ๒ x ๒ ม.	๑	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐
C เติ้นท์นักดนตรีและนักแสดง (หลังตีกสันติเมตร)				
๔๘	เติ้นท์โค้งสีขาว ขนาด ๕ x ๑๒ ม. เสาสูง ๓ ม. ตั้งติดด้าน ๕ ม.	๒	หลัง	๖,๐๐๐.๐๐
๔๙	รางน้ำยาว ๕ ม.	๑	ชุด	๕๐๐.๐๐
๕๐	ผ้าใบทึบสีขาว ปิดล้อม ๔ ด้าน (ผ้าล้อมแบบมีช่อง หน้าต่าง) ขนาด ๑ x ๑.๒๐ ม.	๑	งาน	๔๐,๖๐๐.๐๐
๕๑	มีผนังกัน ขนาด ๔ x ๒.๕๐ ม. โดยให้เหลือช่อง ทางเดินระหว่างเติ้นท์ ๑ ม.	๑	งาน	๔,๐๐๐.๐๐
๕๒	ผ้าผ้าเพดาน ๖๐ ตร.ม. ต่อหลัง	๒	ผืน	๕,๐๐๐.๐๐
๕๓	ไม้พื่นยกสูง ๖ ซม. ขนาด ๕ x ๒๔ ม.	๑๒๐	ตร.ม.	๓๒,๔๐๐.๐๐
๕๔	ไฟแสงสว่างนีออน หลังละ ๘ ดวง	๑๖	ดวง	๕,๖๐๐.๐๐
๕๕	ประตูปานสวิงคู่ (หลังละ ๑ ชุด) ขนาด ๒ x ๒ ม.	๒	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐
๕๖	พรมสีเทา มือ ๑ ขนาด ๕ x ๒๔ ม.	๑๒๐	ตร.ม.	๑๙,๒๐๐.๐๐
๕๗	ปลั๊กไฟฟ้าหลังละ ๒ จุด	๔	จุด	๑,๔๐๐.๐๐
๕๘	ระบบแอร์ปรับอากาศ ๑๐ ตัน หลังละ ๑ ตัว	๒	ตัว	๔๐,๐๐๐.๐๐
๕๙	ค่าสายเมนแอร์	๓๐	ม.	๗,๕๐๐.๐๐
D เติ้นท์อุโมงค์ รับ - ส่ง เสตัส และจอดรถพระที่นั่ง				
๖๐	เติ้นท์โครงสร้างหลังคาใส ขนาด ๕ x ๗๒ ม. สูง ๔ ม. (อุโมงค์ทางเชื่อมตีกไทยคู่ฟ้า กับ ตีกสันติเมตร)	๓๖๐	ตร.ม.	๒๔๔,๘๐๐.๐๐
๖๑	ผ้าหน้าอาคาร ขนาด ๖ x ๒ ม.	๒	ผืน	๒๖,๐๐๐.๐๐
๖๒	ผ้าใบซักรอกใส	๑๗	ชุด	๑๔๔,๕๐๐.๐๐
๖๓	เติ้นท์โครงสร้างหลังคาใส ๑๐ x ๑๘ ม. สูง ๔ ม.	๑๘๐	ตร.ม.	๑๑๓,๔๐๐.๐๐
๖๔	ผ้าหน้าอาคาร ขนาด ๑๑ x ๓ ม.	๒	ผืน	๔๐,๐๐๐.๐๐
๖๕	ผ้าใบซักรอกใส	๙	ชุด	๗๖,๕๐๐.๐๐
๖๖	ประตูผ้าพลาสติกใส ขนาด ๑.๕๐ x ๒.๕๐ ม. (เป็นประตูฉุกเฉินที่อยู่ในอาคาร)	๑	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐
๖๗	ทางเชื่อมเติ้นท์ ๕ x ๗๒ ม. เข้าอาคาร (๖ x ๔ ม.)	๒๔	ตร.ม.	๑๙,๒๐๐.๐๐
๖๘	ผ้าระบายตกแต่งภายในเติ้นท์ตามแบบ (ผ้าสีขาว)	๖๒๘	ตร.ม.	๑๕๗,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
E เติ้นท์ (กอ.ร่วมฯ)				
๖๙	เติ้นท์เซนจูรี ขนาด ๓ x ๓ ม. พร้อมผ้าพันเสา ถังน้ำ	๒	หลัง	๑๓,๐๐๐.๐๐
F เติ้นท์จุดลงรถแขกผู้มีเกียรติ (ระหว่างประตู ๑-๒)				
๗๐	เติ้นท์ขนาด ๑๕ x ๙๐ ม. สูง ๓.๕๐ ม. ทรงโค้งสี่ ขาว	๑,๓๕๐	ตร.ม.	๔๗๒,๕๐๐.๐๐
๗๑	ผ้าใบขาวทึบ ปิดส่วนครึ่งวงกลม (หน้า - หลัง) ขนาด ๑๖ x ๕ ม.	๒	ผืน	๒๖,๐๐๐.๐๐
๗๒	ผ้าซักรอกใส กว้าง ๖ ม.	๓๐	ผืน	๒๕๕,๐๐๐.๐๐
๗๓	พัดลมไอน้ำมัน ขนาด ๑๐๐ ลิตร	๑๖	ตัว	๔๑,๒๘๐.๐๐
๗๔	ทางเดินยกระดับ สูง ๐.๒๕ ม. ขนาด ๑.๒๔ x ๔๒ ม.	๕๒	ตร.ม.	๔๔,๒๐๐.๐๐
๗๕	พรมสีเทา มือ ๑ ขนาด ๑.๒๔ x ๔๒ ม.	๕๒	ตร.ม.	๘,๓๒๐.๐๐
๗๖	งานผ้าประดับ	๖๐๐	ม.	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
G เติ้นท์อุโมงค์ทางเดิน				
๗๗	เติ้นท์หลังคาใส ขนาด ๓ x ๗๕.๗๐ ม. สูง ๓ ม.	๒๒๗	ตร.ม.	๑๕๘,๙๐๐.๐๐
๗๘	ผ้าหน้าอาคาร ขนาด ๔ x ๑.๕๐ ม.	๑	ผืน	๗,๕๐๐.๐๐
๗๙	ผ้าพลาสติกใสปิดข้าง ๒ ด้าน ขนาด ๑๔๔.๙๐ x ๓.๕๐ ม.	๕๐๗	ตร.ม.	๒๐๒,๘๐๐.๐๐
๘๐	ทางเดินยกระดับ สูง ๐.๒๕ ม. ขนาด ๓ x ๘๕ ม. (ทางลาด ๓ จุด)	๒๕๕	ตร.ม.	๒๑๖,๗๕๐.๐๐
๘๑	พรมสีเทา มือ ๑ ขนาด ๓ x ๘๕ ม.	๒๕๕	ตร.ม.	๔๐,๘๐๐.๐๐
๘๒	เติ้นท์หลังคาใส ขนาด ๖ x ๔ ม. สูง ๓ ม.	๒๔	ตร.ม.	๑๕,๓๖๐.๐๐
๘๓	ผ้าหน้าอาคาร ขนาด ๗ x ๒ ม.	๒	ผืน	๒๐,๐๐๐.๐๐
๘๔	รายน้าเชื่อม ๑๕ ม. กับ ๖ ม. ขนาด ๑๕ x ๒ ม.	๓๐	ตร.ม.	๑๓,๕๐๐.๐๐
๘๕	รายน้าเชื่อม ๖ ม. กับ ๓ ม. ขนาด ๙ x ๑ ม.	๙	ตร.ม.	๑๐,๘๐๐.๐๐
๘๖	พัดลมตัดอากาศ ขนาด ๑.๒๐ ม.	๔	ตัว	๑๒,๐๐๐.๐๐
๘๗	งานไฟฟ้าแสงสว่าง ๔๕ ดวง , ปลั๊กกันน้ำ ๑๘ จุด , ตู้ควบคุมแบบกันฝนและสายกราวด์	๑	งาน	๗๕,๐๐๐.๐๐
I เติ้นท์ประกอบอาหารเจ้าหน้าที่				
๘๘	เติ้นท์โค้งสี่ขาว ขนาด ๕ x ๑๒ ม. เสาสูง ๓ ม.	๑	หลัง	๓,๐๐๐.๐๐
๘๙	ไฟนีออน	๘	จุด	๒,๘๐๐.๐๐
๙๐	ผ้าใบซักรอก ขนาด ๖ x ๓ ม.	๔	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐
งานเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง				
๙๑	ระบบแอร์ปรับอากาศ ๘๐๐ ตัน (พร้อมระบบท่อแอร์) - เติ้นท์ ๑๒ x ๖๘ ม. ๑ หลัง (A) - เติ้นท์ ๑๐ x ๖๒ ม. ๑ หลัง (A๑)	๑	งาน	๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	- เติ้นท์ ๘ x ๑๕.๕๐ ม. ๑ หลัง (A๒) - เติ้นท์ ๒๔ x ๑๕ ม. ๑ หลัง (A๒) - เติ้นท์ ๔ x ๖๒ ม. ๑ หลัง (B) - เติ้นท์ ๑๐ x ๑๐ ม. ๑ หลัง (B) (แอร์ ๑ ตัวใช้ไฟขนาด ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส)			
๙๒	ค่าสายเมนแอร์	๑,๓๒๐	ม.	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
๙๓	ระบบไฟฟ้าแสงจันทร์แสงสว่างพร้อมโคม ร้อยท่อ เฟล็กซ์ ๓๙ ดวง (A , A๑ , A๒) แสงจันทร์แสงสว่าง ร้อยท่อเฟล็กซ์ ๑๖ ดวง (C , I) แสงจันทร์แสงสว่าง ๒ ดวง ไฟนีออน ๖๘ ดวง (B) เต้าเสียบ ๔๒ จุด , ไฟส่องเสาตกแต่ง ๓๐ ชุด , ไฟเมททัลแฮงขาว ๒๘ ชุด , เสาทซ์ ๒ ชุด , ปลั๊ก ๑๕ แอมป์ ๙ ชุด , ตู้คอนโทรลแบบกันฝน ๓ ตู้ และสายกราวด์ ๖ จุด	๑	งาน	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
ลาดพระบาท				
๙๔	พรมสีแดงสด มือ ๑ พร้อมติดตั้งรื้อถอน (ตามแบบ) ติกสันติเมตร	๓๔๕	ตร.ม.	๘๖,๒๕๐.๐๐
ติกสันติเมตร				
๙๕	แอร์ ขนาด ๒๐ ตัน + สายเมน + ท่อแอร์ (ระยะ ท่อแอร์และสายเมน ต่อตัว ๖๐ ม. รวมทั้งหมด ๖ ตัว หุ้มสติ๊กเกอร์ตามแบบ พร้อมติดตั้ง+ รื้อถอน)	๑	งาน	๔๙๕,๐๐๐.๐๐
๙๖	ผนังอุโมงค์อะคริลิกใส + บันได พร้อมชุดอุปกรณ์ ติดตั้ง + เชื้อนก้นน้ำ (พร้อมติดตั้ง+ รื้อถอน) + แอร์ ขนาด ๒๐ ตัน หุ้มสติ๊กเกอร์ตามแบบ จำนวน ๑ ตัว	๑	งาน	๔๔๐,๐๐๐.๐๐
๙๗	ผนังอะคริลิก (มุขโถงกลางติกสันติเมตร) พร้อมชุด อุปกรณ์ติดตั้ง + เชื้อนก้นน้ำ (พร้อมติดตั้ง + รื้อถอน)	๑	งาน	๓๖๒,๕๐๐.๐๐
๙๘	งานโครงสร้างปรับระยะพื้นและบันไดพร้อม ราวจับสแตนเลส ปูพรมแดง เชิงลาดรอยต่อถนน กับหน้าอาคาร ตามแบบทางขึ้นอาคาร (มุขโถงกลางติกสันติเมตร)	๑	งาน	๑๒๘,๔๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน				๑๒,๑๔๙,๔๙๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๘๕๐,๔๖๔.๓๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)				๑๒,๙๙๙,๙๕๔.๓๐

(สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบลบาทสามสิบสตางค์)

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฏราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ราคาที่ได้มาจากราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ และราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด จึงใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย และใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)