

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เข้าเดินทัพพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ชั่วคราว) และงาน ตกแต่งภายในอื่นๆ พร้อมรื้อถอน ในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ณ ทำเนียบรัฐบาล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๓,๗๐๐,๘๐๔.๓๐ บาท
(สิบสามล้านเจ็ดแสนแปดร้อยสี่บาทสามสิบสตางค์)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙
เป็นเงินจำนวน ๑๓,๗๐๐,๘๐๔.๓๐ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนแปดร้อยสี่บาทสามสิบสตางค์)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย และใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ดังนี้
 - ๕.๑ บริษัท แสงทองผ้าใบ จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท สหศรีบูรพาผ้าใบ จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท ผ้าใบอุดมสุข ให้เช่าและจำหน่าย จำกัด สำนักงานใหญ่
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางศุภนิจ สวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กสร.
 - ๖.๒ นายวัชพล พลพิบูลย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กสร.
 - ๖.๓ นายไกรวิทย์ สุขดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) กสร.

รายละเอียดการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ชั่วคราว)
และงานตกแต่งภายในอื่นๆ พร้อมรื้อถอน
ในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙
ณ ทำเนียบรัฐบาล

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
โซน A เต็นท์รับรองแขกผู้มีเกียรติ (ประตูทางเข้างาน) (จุดติดตั้งตามเอกสารแนบ)				
๑	เต็นท์เหล็กโค้ง ก.๑๐ ม. x ย.๗๐ ม. สีใส I เสาหน้าแปลน เสาสูง ๔ ม. (มีหน้าจั่ว ๒ ด้าน) (ผ้าตัดใหม่)	๑	หลัง	๓๑๕,๐๐๐.๐๐
๒	ผ้าข้างใส ก.๑๐ ม. x ส.๔ ม. (ผ้าตัดใหม่)	๒	ผืน	๓๒,๐๐๐.๐๐
๓	ผ้าข้างใส ก.๕ ม. x ส.๔ ม. (ผ้าตัดใหม่)	๒๘	ผืน	๒๒๔,๐๐๐.๐๐
๔	ชุดประตูปานเลื่อนไฟฟ้า (ทำกรอบอลูมิเนียม สำหรับชุดประตู) ขนาด ก.๑๐ ม. x ย.๓.๙๐ ม.	๑	บาน	๑๗๕,๐๐๐.๐๐
๕	พื้นไม้ , เต็นท์เหล็ก , ความสูง ๑๒ ซม. ขนาด ก.๑๐ ม. x ย.๗๐ ม.	๑	ชุด	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
๖	พรมอัดเรียบ สีเทา ๗๐๐ ตร.ม. (มือ ๑)	๑	ชุด	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๗	บันไดยกระดับ , ความสูง ๗ ซม. ขนาด ก.๑๐ ม. x ย.๑ ม.	๑	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐
๘	ผ้าประดับสีขาว/ครีม ๗๐๐ ตร.ม. เสาพันผ้าขาว	๑	ชุด	๒๒๔,๐๐๐.๐๐
๙	หน้าบันประดับลายฉลุ เต็นท์โค้ง ๑๐ ม. (๑ ด้าน)	๑	ชิ้น	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
โซน A๑ เต็นท์รับรองแขกผู้มีเกียรติ (ขนานแนวรั้ว ถ.พิษณุโลก) (จุดติดตั้งตามเอกสารแนบ)				
๑๐	เต็นท์เหล็กโค้ง ก.๑๐ ม. x ย.๖๐ ม. สีใส (ผ้าตัดใหม่) / เสาหน้าแปลน เสาสูง ๔ ม. (มีหน้าจั่ว ๒ ด้าน)	๑	หลัง	๒๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	ผ้าข้างใส ก.๑๐ ม. x ๔ ม. (ผ้าตัดใหม่)	๒	ผืน	๓๒,๐๐๐.๐๐
๑๒	ผ้าข้างใส ก.๕ ม. x ส.๔ ม. (ผ้าตัดใหม่)	๒๔	ผืน	๑๙๒,๐๐๐.๐๐
๑๓	ผ้ารายน้ำฝน สีใส ขนาด ก.๑ ม. x ย.๑๕ ม. (เชื่อมระหว่างเต็นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๖๐ ม., ก.๑๐ ม. x ย.๗๐ ม.)	๑	ผืน	๑๒,๐๐๐.๐๐
๑๔	ผ้ารายน้ำฝน สีใส ขนาด ก.๒ ม. x ย.๑๐ ม. (เชื่อมระหว่างเต็นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๖๐ ม. กับ ก.๔ ม. x ย.๖๔ ม.)	๑	ผืน	๑๖,๐๐๐.๐๐
๑๕	ชุดประตูปานเลื่อนไฟฟ้า (ทำกรอบอลูมิเนียม สำหรับชุดประตู) ขนาด ก.๒ ม. x ย.๒ ม.	๑	ชุด	๑๓๒,๐๐๐.๐๐
๑๖	พื้นไม้,เต็นท์เหล็ก,ความสูง ๑๒ ซม. ขนาด ก.๑๐ ม. x ย.๖๐ ม.	๑	ชุด	๒๔๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๑๗	พรมอัดเรียบ สีเทา ๖๐๐ ตร.ม. (มือ ๑)	๑	ชุด	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๘	ประตูปานสวิงคู่ กว้าง ๑.๙๐ ม. x สูง ๒.๑๐ ม. (ประตูฉุกเฉิน)	๒	ชุด	๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๙	บันไดยกระดับ,ความสูง ๑๒ ซม. ขนาด ก.๑.๒๒ ม. x ย.๒.๔๔ ม. (ทางออกฉุกเฉิน)	๒	ชุด	๗,๒๐๐.๐๐
๒๐	ชุดพัดลมตัดอากาศ ขนาด ย.๑.๒๐ ม.	๔	ชุด	๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๑	ผ้าประดับสีขาว,ครีม ๖๐๐ ตร.ม. เส้าพันผ้าขาว	๑	ชุด	๒๑๐,๐๐๐.๐๐
A๒ เติ้นที่รับรองแขกผู้มีเกียรติ (แนวถนนด้านตึกสันติไมตรีหลังนอก) (จุดติดตั้งตามเอกสารแนบ)				
๒๒	เต็นท์เหล็กโค้ง ก.๘ ม. x ย.๑๕ ม. สีใส (ผ้าตัดใหม่) / เส้าหน้าแปลน เส้าสูง ๔ ม. (มีหน้าจั่ว ๒ ด้าน)	๑	หลัง	๕๔,๐๐๐.๐๐
๒๓	ผ้าข้างใส ก.๕ ม. x ส.๔ ม. (ผ้าตัดใหม่)	๖	ผืน	๔๘,๐๐๐.๐๐
๒๔	ผ้ารองน้ำฝน สีใส ขนาด ก.๑ ม. x ย.๑๕ ม. (ผ้าตัดใหม่) (เชื่อมระหว่างเต็นท์ ก.๘ ม. x ย.๑๕ ม. กับ ก.๑๐ ม. x ย.๖๐ ม. กับ ก.๒๕ ม. x ย.๑๕ ม.)	๒	ผืน	๒๔,๐๐๐.๐๐
๒๕	พื้นไม้,เต็นท์เหล็ก,ความสูง ๑๒ ซม. ขนาด ก.๘ ม. x ย.๑๕ ม.	๑	ชุด	๔๘,๐๐๐.๐๐
๒๖	พรมอัดเรียบ สีเทา ๑๒๐ ตร.ม. (มือ๑)	๑	ชุด	๒๔,๐๐๐.๐๐
๒๗	เต็นท์เหล็ก,ก.๒๕ ม. x ย.๑๕ ม. สีใส (ตัดใหม่)/ เส้าทรงขี ดิตรอกในตัวยเส้าสูง ๔ ม. (มีหน้าจั่ว ๑ ด้าน)	๑	ชุด	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๘	ผ้าข้างใส ก.๑๐ ม. x ส.๔ ม. (ผ้าตัดใหม่)	๖	ผืน	๙๖,๐๐๐.๐๐
๒๙	ผ้าข้างใส ก.๕ ม. x ส.๔ ม. (ผ้าตัดใหม่)	๒	ผืน	๑๖,๐๐๐.๐๐
๓๐	ผ้าใบปิดอาคารสันติไมตรี ขนาด ก.๒๘ ม. x ย.๑๐ ม. (ผ้าตัดใหม่) เชื่อมกับเต็นท์ ก.๒๕ ม. x ย.๑๕ ม.	๑	ผืน	๑๑๒,๐๐๐.๐๐
๓๑	พื้นไม้,เต็นท์เหล็ก,ความสูง ๑๐- ๓๐ ซม. ขนาด ก.๒๕ ม. x ย.๑๕ ม.	๑	ชุด	๒๒๕,๐๐๐.๐๐
๓๒	พรมอัดเรียบ สีเทา ๓๗๕ ตร.ม. (มือ ๑)	๑	ชุด	๖๐,๐๐๐.๐๐
๓๓	ประตูปานสวิงคู่ กว้าง ๑.๙๐ ม. x สูง ๒.๑๐ ม. (ประตูฉุกเฉิน)	๑	ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๔	บันไดยกระดับ,ความสูง ๑๒ ซม. ขนาด ก.๑.๒๒ ม. x ย.๒.๔๔ ม. (ทางออกฉุกเฉิน)	๑	ชุด	๓,๖๐๐.๐๐
๓๕	หน้าบันประดับลายฉลุ เติ้นที่โค้ง ก.๒๕ ม. x ย.๑๕ ม. (๑ ด้าน ๑๕ ม.)	๑	ชุด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๖	เทป,กันเขต,๒นิ้ว,๕๐ ม.,สีขาว-แดง	๘	ม้วน	๘,๐๐๐.๐๐
๓๗	กล่องไฟป้ายทางออก	๓	กล่อง	๔,๕๐๐.๐๐
๓๘	ผ้าประดับสีขาว,ครีม ๔๙๕ ตร.ม. เส้าพันผ้าขาว (ใช้กับเต็นท์ ก.๘ ม. x ย.๑๕ ม. , ก.๒๕ ม. x ย.๑๕ ม.)	๑	ชุด	๒๑๗,๐๐๐.๐๐

/ลำดับ ...

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
โซน B เติ้นท์เตรียมอาหารสำหรับแขกผู้มีเกียรติ (จุดติดตั้งตามเอกสารแนบ)				
๓๙	เต็นท์โค้ง, ก.๔ ม. x ย.๘ ม. , สีใส (ผ้าตัดใหม่) / เสาคอนกรีต ๓ ม. / ๓ จั่ว (ก.๔ ม. x ย.๖๔ ม.)	๘	หลัง	๘๐,๐๐๐.๐๐
๔๐	ผ้าข้าง, สี, ก.๔ ม. x ส.๓ ม. (ผ้าตัดใหม่)	๓๔	ผืน	๑๖๓,๒๐๐.๐๐
๔๑	ผ้ารองน้ำฝน สีใส ขนาด ก.๒ ม. x ย.๑๐ ม. (เชื่อมระหว่างเต็นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๑๐ ม. กับ ก.๔ ม. x ย.๖๔ ม.)	๑	ผืน	๑๖,๐๐๐.๐๐
๔๒	พื้นไม้, เต็นท์เหล็ก, ความสูง ๑๒ ซม. ขนาด ก.๔ ม. x ย.๖๔ ม.	๑	ชุด	๑๐๒,๔๐๐.๐๐
๔๓	พรมอัดเรียบ สีเทา ๒๕๖ ตร.ม. (มือ๑)	๑	ชุด	๕๑,๒๐๐.๐๐
๔๔	เต็นท์เหล็กโค้ง ก.๑๐ ม. x ย.๑๐ ม. สีใส (ผ้าตัดใหม่) / เสาคอนกรีต เสาคอนกรีต ๓.๕๐ ม. (มีหน้าจั่ว ๒ ด้าน)	๑	หลัง	๔๕,๐๐๐.๐๐
๔๕	ผ้าข้างสี ก.๑๐ ม. x ส.๓.๕๐ ม. (ผ้าตัดใหม่)	๔	ผืน	๕๖,๐๐๐.๐๐
๔๖	พื้นไม้, เต็นท์เหล็ก, ความสูง ๑๒ ซม. ขนาด ก.๑๐ ม. x ย.๑๐ ม.	๑	ชุด	๔๐,๐๐๐.๐๐
๔๗	พรมอัดเรียบ สีเทา ๑๐๐ ตร.ม. (มือ ๑)	๑	ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๘	ผ้าใบชั่วคราว, เต็นท์เหล็ก, ก.๖ ม. x ย.๑๐ ม. สีใส (ทำอุโมงค์เชื่อมกับตึกสันติไมตรี)	๑	ชุด	๒๔,๐๐๐.๐๐
๔๙	ประตูบานสวิงคู่ กว้าง ๑.๙๐ ม. x สูง ๒.๑๐ ม. (ประตูฉุกเฉิน)	๓	ชุด	๖๐,๐๐๐.๐๐
๕๐	บันไดยกระดับ, ความสูง ๑๒ ซม. ขนาด ก.๑.๒๒ ม. x ย.๒.๔๔ ม. (ทางออกฉุกเฉิน)	๑	ชุด	๓,๖๐๐.๐๐
โซน C เติ้นท์นักดนตรีและนักแสดง (หลังตึกสันติไมตรี) (จุดติดตั้งตามเอกสารแนบ)				
๕๑	เต็นท์โค้ง, ก.๕ ม. x ย.๑๒ ม., สีขาว / เสาคอนกรีต ๓ ม. / ๓ จั่ว (ก.๕ ม. x ย.๒๔ ม.) (ติดตั้งกันด้าน ๕ ม.)	๒	หลัง	๑๐,๐๐๐.๐๐
๕๒	ผ้าผ้าเพดาน ขนาด ก.๕ ม. x ย.๑๒ ม. สีขาว	๒	ผืน	๒,๐๐๐.๐๐
๕๓	ผ้าข้าง, ขาว, ก.๔ ม. x ส.๓ ม. (กัน ๒ ห้องโดยให้เหลือช่องทางเดิน ๑ ม.)	๑	ผืน	๔,๐๐๐.๐๐
๕๔	ผ้าข้าง, ขาว, ก.๕ ม. x ส.๓ ม.	๒	ผืน	๘,๐๐๐.๐๐
๕๕	ผ้าข้าง, ขาว, ก.๖ ม. x ส.๓ ม.	๘	ผืน	๓๒,๐๐๐.๐๐
๕๖	ผ้ารองน้ำฝน สีขาว ขนาด ก.๐.๗ ม. x ย.๗ ม. (เชื่อมระหว่างเต็นท์ ก.๕ ม. x ย.๑๒ ม. กับ ก.๕ ม. x ย.๑๒ ม.)	๑	ผืน	๑,๐๐๐.๐๐
๕๗	พื้นไม้, เต็นท์เหล็ก, ความสูง ๑๒ ซม. ขนาด ก.๕ ม. x ย.๒๔ ม.	๑	ชุด	๔๘,๐๐๐.๐๐
๕๘	พรมอัดเรียบ สีเทา ๑๒๐ ตร.ม. (มือ ๑)	๑	ชุด	๒๔,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๕๙	ประตูปานสวิงคู่ กว้าง ๑.๙๐ ม. x สูง ๒.๑๐ ม. (หลังละ ๑ ชุด)	๒	ชุด	๔๐,๐๐๐.๐๐
๖๐	ไฟแสงสว่างน็อน , แอลอีดี ,๑๘ วัตต์ หลังละ ๘ ดวง	๑๖	ดวง	๘,๐๐๐.๐๐
๖๑	ปลั๊กไฟ ขนาด ๑๕ แอมป์ (พิเศษ ร่นกันน้ำ)	๔	จุด	๖,๐๐๐.๐๐
๖๒	สายเมนไฟ ๓๐ ม.	๑	ชุด	๖๗,๕๐๐.๐๐
โซน D เติ้นท์อุโมงค์ รับ – ส่ง เสด็จฯ และ จอครถพระที่นั่ง (จุดติดตั้งตามเอกสารแนบ)				
๖๓	เต็นท์โค้ง,ก.๕ ม. x ย.๑๒ ม.,สีใส / เสา ๔ ม. / ๓जू (ก.๕ ม. x ย.๗๒ ม.) (ตั้งติดกันด้าน ๕ ม.) (อุโมงค์เชื่อมตึกไทยคู่ฟ้า กับ ตึกสันติไมตรี)	๖	หลัง	๖๐,๐๐๐.๐๐
๖๔	ผ้าใบซักรอก,เต็นท์เหล็ก,ก.๖ ม. x ส.๔ ม. สีใส (ผ้าหน้าอาคาร กับเต็นท์ ก.๕ ม. x ย.๑๒ ม.)	๒๔	ชุด	๒๓๐,๔๐๐.๐๐
๖๕	เต็นท์เหล็กโค้ง ก.๑๐ ม. x ย.๑๘ ม. สีใส (ผ้าตัดใหม่) / เสาหน้าแปลน เสาสอง ๔ ม. (มีหน้าजू ๒ ด้าน)	๑	หลัง	๔๕,๐๐๐.๐๐
๖๖	ผ้าใบซักรอก,เต็นท์เหล็ก,ก.๕ ม. x ส.๔ ม. สีใส (ใช้กับเต็นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๑๘ ม.)	๑๐	ชุด	๘๐,๐๐๐.๐๐
๖๗	ผ้าใบซักรอก,เต็นท์เหล็ก,ก.๓ ม. x ส.๔ ม. สีใส (ใช้กับเต็นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๑๘ ม.)	๒	ชุด	๙,๖๐๐.๐๐
๖๘	ผ้าข้างเต็นท์เหล็ก ,สีใส ขนาด ก.๑.๕๐ ม. x ส.๒.๕๐ ม. (เป็นประตูฉุกเฉินที่อยู่ในอาคาร)	๑	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐
๖๙	ผ้าข้างทางเชื่อมอาคาร ก.๕ ม. x ย.๗๒ ม. เข้าอาคาร ขนาด ก.๖ ม. x ย.๔ ม. สีใส	๑	ชุด	๙,๖๐๐.๐๐
๗๐	ผ้าประดับสีขาว,ครีม เพิ่มทำห้องข้าง ระบายลงเสา ๑๒๐ ตร.ม. ผ้าประดับสีขาว,ครีม ๔๒๐ ตร.ม. เสาพันผ้าขาว (ประดับในเต็นท์ ก.๕ ม. x ย.๗๒ ม. กับ ก.๑๐ ม. x ย.๑๘ ม.)	๑	ชุด	๓๘๐,๐๐๐.๐๐
๗๑	ผ้ารายน้าฝน สีขาว ขนาด ก.๐.๗ ม. x ย.๗ ม. (เชื่อมระหว่างเต็นท์ ก.๕ ม. x ย.๑๒ ม. กับ ก.๕ ม. x ย.๑๒ ม.)	๕	ผืน	๕,๐๐๐.๐๐
๗๒	ผ้ารายน้าฝน สีขาว ขนาด ก.๒ ม. x ย.๑๐ ม. (เชื่อมระหว่างเต็นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๑๘ ม. กับ ก.๕ ม. x ย.๑๒ ม.)	๑	ผืน	๑๖,๐๐๐.๐๐
๗๓	หน้าบันประดับลายฉลุ เต็นท์โค้ง ๕ ม. (๑ ด้าน)	๑	ชิ้น	๖๐,๐๐๐.๐๐
โซน E เติ้นท์ (กอ.ร่วมฯ) (จุดติดตั้งตามเอกสารแนบ)				
๗๔	เต็นท์พู่จิ ขนาด ก.๓ ม. x ย.๓ ม. สีขาว เสาสอง ๓ ม. พร้อมผ้าพันเสาสีขาว	๒	หลัง	๑๓,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
โซน F เติ้นท์จุดลงรถแบ็กตู้มีเกียร์ติ (ระหว่างประตู ๑ - ๒) (จุดติดตั้งตามเอกสารแนบ)				
๗๕	เติ้นท์เหล็กโค้ง,ก.๑๕ ม. x ย.๔๕ ม. สีขาว / เสาทรง ติตรอกในตัวเสาสูง ๓.๕๐ ม. (มีหน้าจั่ว ๒ ด้าน)	๑	ชุด	๓๐๓,๗๕๐.๐๐
๗๖	ผ้าใบซักรอก,เติ้นท์เหล็ก,ก.๕ ม. xส. ๓.๕๐ ม. สีขาว (ใช้กับเติ้นท์ ก.๑๕ ม. x ย.๔๕ ม.)	๑๘	ชุด	๑๒๖,๐๐๐.๐๐
๗๗	ทางเดินยกระดับพื้นไม้ความสูง ๓๐ ซม. ขนาด ก.๑.๒ ม. x ย.๔๕ ม. และ ก.๑.๒ ม. x ย.๖ ม.	๑	ชุด	๘๗,๒๐๐.๐๐
๗๘	พรมอัดเรียบ สีเทา ๕๔ ตร.ม. (มือ๑)	๑	ชุด	๑๐,๘๐๐.๐๐
๗๙	พัดลมไอนเย็น	๑๖	ชุด	๔๘,๐๐๐.๐๐
๘๐	ปลั๊กไฟ ขนาด ๑๕ แอมป์ (พิเศษ รุ่นกันน้ำ)	๑๖	จุด	๒๔,๐๐๐.๐๐
โซน G เติ้นท์อุโมงค์ทางเดิน (จุดติดตั้งตามเอกสารแนบ)				
๘๑	เติ้นท์โค้ง,ก.๓ ม. x ย.๖ ม.,สีใส (ผ้าตัดใหม่) / เสา ๓ ม. / ๒ จั่ว (ก.๓ ม. x ย.๗๒ ม.)	๑๒	หลัง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๘๒	ผ้าใบซักรอกใส,ก.๔ ม. x ส.๓ ม. (ใช้กับเติ้นท์ ก.๖ ม. x ย.๔ ม.)	๒	ชุด	๙,๖๐๐.๐๐
๘๓	ผ้าใบซักรอกใส,ก.๖ ม. x ส.๓ ม. (ใช้กับเติ้นท์ ก.๓ ม. x ย.๗๒ ม.)	๖	ชุด	๔๓,๒๐๐.๐๐
๘๔	ผ้าข้างใส,ก.๖ ม. x ส.๓ ม. (ใช้กับเติ้นท์ ก.๓ ม. x ย.๗๒ ม.)	๑๘	ผืน	๑๒๙,๖๐๐.๐๐
๘๕	เติ้นท์โค้ง,ก.๓ ม. x ย.๓ ม.,สีใส (ผ้าตัดใหม่) / เสา ๓ ม. / ๒จั่ว	๑	หลัง	๕,๐๐๐.๐๐
๘๖	เติ้นท์โค้ง,ก.๖ ม. x ย.๔ ม.,สีใส (ผ้าตัดใหม่) / เสา ๓ ม. / ๒จั่ว	๑	หลัง	๑๐,๐๐๐.๐๐
๘๗	ผ้าข้างใส,ก.๓ ม. x ส.๓ ม. (ใช้กับเติ้นท์ ก.๓ ม. x ย.๗๒ ม. กับ ก.๓ ม. x ย.๓ ม.)	๒	ผืน	๗,๒๐๐.๐๐
๘๘	ผ้ารายน้าฝน สีใส ขนาด ก.๐.๗ ม. x ย.๗ ม. (ผ้าตัดใหม่) (เชื่อมระหว่างเติ้นท์ ก.๓ ม. x ย.๖ ม. กับ ก.๓ ม. x ย.๓ ม. กับ ก.๖ ม. x ย.๔ ม.)	๑๔	ผืน	๒๗,๔๔๐.๐๐
๘๙	ผ้ารายน้าฝน สีใส ขนาด ก.๒ ม. x ย.๑๐ ม. (ผ้าตัดใหม่) (เชื่อมระหว่างเติ้นท์ ก.๑๕ ม. x ย.๔๕ ม. กับ ก.๖ ม. x ย.๔ ม.)	๑	ผืน	๘,๐๐๐.๐๐
๙๐	ทางเดินยกระดับพื้นไม้ความสูง ๓๐ ซม. ขนาด ก.๓ ม. x ย.๘๕ ม. พร้อมทางลาด จุดที่๑ ขนาด ก.๑.๒ ม. x ย.๒.๔ ม. , จุดที่๒ ขนาด ก.๓ ม. x ย.๖ ม. , จุดที่๓ ขนาด ก.๓ ม. x ย.๓ ม.	๑	ชุด	๒๕๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๙๑	พรมอัดเรียบ สีเทา ๒๘๘ ตร.ม. (มือ๑)	๑	ชุด	๕๗,๖๐๐.๐๐
๙๒	ชุดพัดลมดูดอากาศ ๑๒ นิ้ว	๑๐	ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐
๙๓	โคมไฟ,แอลอีดี,รุ่น UFO,๑๐๐วัตต์ (ใช้กับเต็นท์ ก.๑๕ ม. x ย.๔๕ ม.)	๒๗	ดวง	๔๐,๕๐๐.๐๐
๙๔	โคมไฟ,แอลอีดี,รุ่น UFO,๑๐๐วัตต์ (ใช้กับเต็นท์ ก.๓ ม. x ย.๗๒ ม. , ก.๓ ม. x ย.๓ ม. , ก.๖ ม. x ย.๔ ม.)	๒๖	ดวง	๓๙,๐๐๐.๐๐
๙๕	ปลั๊กไฟ ขนาด ๑๕ แอมป์ (พิเศษ รุ่นกันน้ำ) (ใช้กับพัดลมดูดอากาศ๑๐ชุด)	๒๘	ชุด	๔๒,๐๐๐.๐๐
๙๖	ตู้คอนโทรลแบบกันฝน พร้อม สายยาว ๒ จุด/ ชุด	๑	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐
๙๗	ผ้าประดับสีขาว/ครีม ๒๔๙ ตร.ม. เส้าพันผ้าขาว (ประดับในเต็นท์ ก.๓ ม. x ย.๗๒ ม. กับ ก.๖ ม. x ย.๔ ม.)	๑	ชุด	๒๔๕,๐๐๐.๐๐
โซน I เต็นท์เตรียมอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ (จุดติดตั้งตามเอกสารแนบ)				
๙๘	เต็นท์โค้ง,ก.๕ ม. x ย.๑๒ ม. ,สีขา / เส้า ๓ ม. / ๓จั่ว	๑	หลัง	๕,๐๐๐.๐๐
๙๙	ผ้าใบซักรอก,เต็นท์เหล็ก,ก.๖ ม. x ส.๓ ม. สีขาว	๔	ชุด	๒๘,๘๐๐.๐๐
๑๐๐	ไฟแสงสว่างนีออน , แอลอีดี ,๑๘ วัตต์	๘	ดวง	๔,๐๐๐.๐๐
งานเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง				
๑๐๑	แอร์ตู้ตั้งพื้น ๑๐ ตัน (ใช้ไฟ ๓ เฟส / เฟสละ ๓๐ แอมป์ / ตัว)	๓๕	ชุด	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๒	แอร์ตู้ตั้งพื้น ๒๐ ตัน (ใช้ไฟ ๓ เฟส / เฟสละ ๖๐ แอมป์ / ตัว) - ใช้กับเต็นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๗๐ ม. ๑ หลัง (A) (๒๐ ตัน ๑๔ ตัว) - ใช้กับเต็นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๖๐ ม. ๑ หลัง (A๑) (๒๐ ตัน ๑๒ ตัว) - ใช้กับเต็นท์ ก.๘ ม. x ย.๑๕ ม. ๑ หลัง (A๒) (๑๐ ตัน ๓ ตัว) - ใช้กับเต็นท์ ก.๒๕ ม. x ย.๑๕ ม. ๑ หลัง (A๒) (๑๐ ตัน ๑๖ ตัว) - ใช้กับเต็นท์ ก.๔ ม. x ย.๖๔ ม. ๑ หลัง (B) (๑๐ ตัน ๘ ตัว) - ใช้กับเต็นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๑๐ ม. ๑ หลัง (B) (๑๐ ตัน ๖ ตัว) - ใช้กับเต็นท์ ก.๕ ม. x ย.๒๔ ม. ๑ หลัง (C) (๑๐ ตัน ๒ ตัว) - ใช้ในตึกสันติไมตรี (๒๐ ตัน ๗ ตัว)	๓๓	ชุด	๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๑๐๓	โคมไฟ , แอลอีดี , รุ่น UFO , ๑๐๐ วัตต์ พร้อมร้อยท่อเฟล็กซ์ - ใช้กับเตี๊นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๗๐ ม. ๑ หลัง (A) (๒๘ ดวง) - ใช้กับเตี๊นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๖๐ ม. ๑ หลัง (A๑) (๒๔ ดวง) - ใช้กับเตี๊นท์ ก.๘ ม. x ย.๑๕ ม. ๑ หลัง (A๒) (๘ ดวง) - ใช้กับเตี๊นท์ ก.๒๕ ม. x ย.๑๕ ม. ๑ หลัง (A๒) (๑๓ ดวง) - ใช้กับเตี๊นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๑๐ ม. ๑ หลัง (B) (๖ ดวง)	๗๙	ดวง	๑๑๘,๕๐๐.๐๐
๑๐๔	ไฟแสงสว่างนีออน , แอลอีดี , ๑๘ วัตต์ - ใช้กับเตี๊นท์ ก.๔ ม. x ย.๖๔ ม. ๑ หลัง (B) (๖ ดวง / หลัง)	๔๘	ดวง	๒๔,๐๐๐.๐๐
๑๐๕	ปลั๊กไฟ ขนาด ๑๕ แอมป์ (พิเศษ รุ่นกันน้ำ)	๕๑	ชุด	๗๖,๕๐๐.๐๐
๑๐๖	ไฟส่องเสาดกแต่ง สปอร์ตไลท์ LED	๓๐	ดวง	๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๗	ไฟเมททัลแฮงขาว	๒๘	ดวง	๔๒,๐๐๐.๐๐
๑๐๘	เสาท๊อป ๕ ม.	๒	ต้น	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๙	ตู้คอนโทรลแบบกันฝน พร้อม สายยาว ๒ จุด/ ชุด	๓	ชุด	๔๕,๐๐๐.๐๐
ลาดพระบาท				
๑๑๐	พรมสีแดง หน้า ๔ มิติ ๓๔๕ ตร.ม.	๑	งาน	๘๖,๐๐๐.๐๐
ตึกสันติไมตรี				
๑๑๑	ชุดโครงสร้าง ผนังอุโมงค์อะคริลิกใส + บันได พร้อมชุด อุปกรณ์ติดตั้ง - รื้อถอน + เชื้อนกัมน้ำ	๑	ชุด	๔๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๑๒	ปรับระยะพื้น พร้อมบันไดพร้อมราวจับสแตนเลส (ราวจับของสถานที่) เชิงลาดรอยต่อถนนกับหน้าอาคาร ตามแบบทางขึ้นอาคาร (มุขโถงกลางตึกสันติไมตรี)	๑	ชุด	๑๙๕,๐๐๐.๐๐
อื่นๆ				
๑๑๓	ไฟหยดน้ำประดับในเตี๊นท์ - ใช้กับเตี๊นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๗๐ ม. ๑ หลัง (A) - ใช้กับเตี๊นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๖๐ ม. ๑ หลัง (A๑) - ใช้กับเตี๊นท์ ก.๘ ม. x ย.๑๕ ม. ๑ หลัง (A๒) - ใช้กับเตี๊นท์ ก.๒๕ ม. x ย.๑๕ ม. ๑ หลัง (A๒) - ใช้กับเตี๊นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๑๘ ม. ๑ หลัง (D) - ใช้กับเตี๊นท์ ก.๕ ม. x ย.๗๒ ม. ๑ หลัง (D)	๑	งาน	๒๗๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๑๑๔	ไฟส่องหลังคาเต็นท์ - ใช้กับเต็นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๗๐ ม. ๑ หลัง (A) - ใช้กับเต็นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๖๐ ม. ๑ หลัง (A๑) - ใช้กับเต็นท์ ก.๘ ม. x ย.๑๕ ม. ๑ หลัง (A๒) - ใช้กับเต็นท์ ก.๒๕ ม. x ย.๑๕ ม. ๑ หลัง (A๒) - ใช้กับเต็นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๑๘ ม. ๑ หลัง (D) - ใช้กับเต็นท์ ก.๕ ม. x ย.๗๒ ม. ๑ หลัง (D)	๑	งาน	๑๘๒,๐๐๐.๐๐
๑๑๕	ไฟป้องกันระดับหลังคา - ใช้กับเต็นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๗๐ ม. ๑ หลัง (A) - ใช้กับเต็นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๖๐ ม. ๑ หลัง (A๑) - ใช้กับเต็นท์ ก.๘ ม. x ย.๑๕ ม. ๑ หลัง (A๒) - ใช้กับเต็นท์ ก.๒๕ ม. x ย.๑๕ ม. ๑ หลัง (A๒) - ใช้กับเต็นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๑๘ ม. ๑ หลัง (D) - ใช้กับเต็นท์ ก.๕ ม. x ย.๗๒ ม. ๑ หลัง (D) - ใช้กับเต็นท์ ก.๑๐ ม. x ย.๗๐ ม. ๑ หลัง (A)	๑	งาน	๑๖๘,๐๐๐.๐๐
๑๑๖	ระแนงครอบถ้ำน้ำ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑๔ ถัง - ใช้กับเต็นท์ ก.๕ ม. x ย.๗๒ ม. ๑ หลัง (D)	๑	งาน	๔๕,๐๐๐.๐๐
๑๑๗	งานดอกไม้ประดับ (ไม้ปลอม) - ใช้กับเต็นท์ ก.๕ ม. x ย.๗๒ ม. ๑ หลัง (D) - วางบนถ้ำน้ำ เป็นพุ่ม ๑๔ ชุด , เครื่องแขวนดอกไม้ , และพุ่มทางเดิน ใช้กับเต็นท์ ก.๓ ม. X ย.๗๕ ม. ๑ หลัง , เต็นท์ ก.๖ x ย.๔ ม. ๑ หลัง (G) เครื่องแขวนดอกไม้ , พุ่มทางเดิน	๑	งาน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน				๑๒๒,๘๐๔,๔๙๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๘๙๖,๓๑๔.๓๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)				๑๒๓,๗๐๐,๘๐๔.๓๐

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฏราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของวัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ และราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด จึงใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย และใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)